

WESTEX

МАЛЯРНЫЙ И
ШТУКАТУРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

2023







КАЧЕСТВО В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ

Наш ассортимент предлагает все, что сегодня необходимо предпринимателям и дистрибьюторам в малярно-штукатурной отрасли. Инновационный инструмент, отвечающий актуальным тенденциям развития лакокрасочной индустрии. Понятная структура. Безупречная презентация. Эргономичный дизайн.

Мы знаем своих клиентов как внутри страны, так и за рубежом. И мы четко понимаем, что для них самое важное — неизменное качество продукции и ее постоянное наличие; производство на собственных предприятиях; соблюдение принципов устойчивого развития; нейтральная упаковка и большие объемы партий.

Богатый ассортимент — это наш фундамент для дальнейшего развития. И сегодня мы можем предложить еще больше: разносторонний сервис, индивидуальную упаковку, быстрые поставки, в том числе с собственного производства.

Партнер в сфере малярно-штукатурного инструмента.

Инструменты для малярных и штукатурных работ большими партиями и стабильного качества. Это наш профиль. Это то, за что выступает марка WESTEX. На протяжении десятилетий.

**WESTEX. Высокая эффективность. Надежный партнер.
Для промышленных потребителей и дистрибьюторов.**

Storch-Ciret Group

1 450 сотрудников

№ 1 в Европе

100 % концентрация на малярно-штукатурном инструменте

5 производственных площадок

> 18 000 продуктов собственного производства

Оборот > 200 млн. евро

50 % доля собственного капитала

10 % годовой прирост

> 130 зарегистрированных торговых марок, патентов и промышленных образцов

125-летний опыт




НОУ-ХАУ. КОМПЕТЕНЦИИ. ПОТЕНЦИАЛ.

250 миллионов малярных валиков и 30 миллионов кистей в год. Являясь частью Storch-Ciret Group, мы располагаем надежной инфраструктурой для обеспечения технологического процесса. Собственные компетенции в разработке инструментов и 125-летний производственный опыт создают устойчивый потенциал для получения многочисленных патентов и поддержания высоких стандартов качества.

Так же сильна и надежна инфраструктура нашей логистики. Крупный логистический комплекс в Германии площадью 40 000 м² и 13 других центров по всему миру обеспечивают стабильность поставок.

Мы помогаем воплощать идеи в жизнь. Для увеличения маржинальности мы поставляем напрямую с завода, используя различные условия Инкотермс и разные маршруты доставки. Безопасность поставок является для нас само собой разумеющимся вопросом. Выбор за вами.





ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА

Оптимальные решения для малярных и штукатурных работ. На протяжении 125 лет мы являемся экспертами в этой области. Наши достижения в разработке профессионального инструмента приносят пользу клиентам марки WESTEX.

Промышленные потребители нуждаются в надежности процессов. Все должно идти гладко. Остановка из-за проблем с техническим обслуживанием? Неприемлемо! С малярным инструментом от WESTEX потребитель будет в безопасности благодаря постоянному контролю стандартов WESTEX как в отношении качества, так и в отношении обслуживания. И все это в соответствии со строгими техническими условиями. Чтобы у вас все шло по плану.

Это относится и к выбору малярно-штукатурного инструмента. Решающими для структуры ассортимента WESTEX являются области применения инструмента. Это облегчает выбор. Всем.

- Защита и маскировка поверхности.
- Подготовка поверхности.
- Работа с обоями и напольными покрытиями.
- Малярные кисти.
- Малярные валики.
- Аксессуары.
- Вспомогательный инструмент.



ДОСТАТОЧНО ОДНОГО ВЗГЛЯДА.

ПОВЕРХНОСТЬ



Гладкая
поверхность



Шероховатая
поверхность



Грубая
поверхность

МЕСТО ПРИМЕНЕНИЯ



Внутри
помещения



Снаружи
помещения

ОСОБЕННОСТИ



Устойчивость
к ультрафио-
летовому
излучению

СОДЕРЖАНИЕ

Защита и маскировка поверхности	10	Аксессуары для нанесения ЛКМ	
Маскировка при нанесении ЛКМ	12	Ручки для малярных валиков	116
Маскировка при работе со шпаклевкой и штукатуркой	17	Малярные решетки	118
Ремонтные и фиксирующие ленты	22	Малярные ванночки и ведра	119
Маскировка больших поверхностей	25	Телескопические удлинители	121
Укрывной материал	29	Миксеры для краски	122
Подготовка поверхности. Шлифование.	34	Вспомогательный инструмент	124
Удаление краски и заделка неровностей	36	Измерительный инструмент	126
Шпатлевание, оштукатуривание, финишная отделка	45	Пылезащитные двери	126
		Мусорные мешки	127
Обойные работы	56		
Инструмент для поклейки обоев	58		
Сегментированные ножи и лезвия	62		
Универсальные ножи и лезвия	66		
Малярные кисти	68		
Для красок для стен, потолков и фасадов	70		
Для всех видов лака	80		
Для лазурей и средств деревозащиты	83		
Для специального применения	84		
Малярные валики и ролики	88		
Для дисперсионных и силикатных красок	90		
Для очень гладких поверхностей	95		
Для прочих дисперсий и грунтовок	98		
Для всех видов лака	102		
Для тонкопленочных лазурей	109		
Для нанесения полимерных покрытий на пол и защитных красок	112		

Всегда правильно. Всегда надежно.

Сильная фиксация? Механическая нагрузка?
Солнечное излучение? Деликатная поверхность?
Малярные ленты должны соответствовать типу
поверхности и цели применения.

Клейкие ленты марки WESTEX разработаны с
учетом соответствующих потребностей и прошли
неоднократную проверку в ходе тестовых
испытаний. Таблицы и пиктограммы делают выбор
простой задачей. Поэтому ленты всегда идеально
подходят для конкретного предназначения.
Пользователи экономят время. И деньги.
Клейкие ленты защищают. Надежно и бережно.

Отказ от ответственности:

Техническая информация и рекомендации по применению предназначены для поддержки покупателя и основаны на наших испытаниях и практическом опыте. Это не освобождает от самостоятельной проверки продукции на пригодность для предполагаемого применения, например, путем пробного наклеивания. Из-за множества влияющих факторов при хранении и использовании мы не даем никаких гарантий на конкретный результат. Мы не несем ответственности за информацию, предоставляемую нашей бесплатной службой поддержки клиентов, за исключением случаев, когда консультация является оговоренной в договоре услугой или консультант действовал преднамеренно. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения в рамках усовершенствования продукта.

ЗАЩИТА И МАСКИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Маскировка при нанесении ЛКМ	12
Маскировка при работе со шпаклевкой и штукатуркой	17
Ремонтные и фиксирующие ленты	22
Маскировка больших поверхностей	25
Укрывной материал	29



Оклейка поверхностей перед покраской или лакировкой занимает много времени, однако помогает избежать дорогостоящей повторной обработки. Важно при этом подобрать правильную ленту, подходящую к поверхности и используемому материалу. Малярные ленты из рисовой бумаги стали уже частью стандартного оснащения и подходят для универсального применения при проведении практически любых лакокрасочных работ. Ленты Strong с особо прочными волокнами позволяют работать даже с легкими штукатурками. Тонкая и гибкая основа ленты позволяет получить аккуратные, отчетливые и ровные края. Кроме того, лента Strong характеризуется очень хорошей адгезией и возможностью удаления при применении системы «лента на ленту».

МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ ИЗ РИСОВОЙ БУМАГИ



Очень тонкие, гибкие и прочные маскировочные ленты для получения бритвенно-острых и гладких окрасочных краев. Специальная пропитка бумажной основы обеспечивает высокую влагостойкость. Очень легко разматываются, идеально подходят для двойной оклейки. Упрочненные волокна гарантируют комфортное использование лент с тонкодисперсными шпаклевками. Длительная стойкость к УФ-излучению исключает остатки клея при удалении лент после долгого нахождения на наружных поверхностях, в том числе при плохих погодных условиях и в случае нанесения лент на сложные основания.



Малярная лента Strong из рисовой бумаги

Оригинальная японская лента из рисовой бумаги с упрочненными волокнами. Для гладких и слегка шероховатых поверхностей, таких как стекло, пластик и алюминий. Влагостойкая и очень прочная на разрыв, подходит для оклеивания округлых форм. Акриловый клей с термостойкостью до 100°C и сроком использования на открытом воздухе до 120 дней. Можно также наносить на слегка влажные поверхности.

ВЛАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ЛАКИ	ЛАЗУРИ	ДИСПЕРСИИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Вид клея	Стойкость к УФ-излучению	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
501225000	без упаковки	25 мм / 50 м	красный	акриловый	120 дней	РУЛОН	40	40	120	1800
501238000	без упаковки	38 мм / 50 м	красный	акриловый	120 дней	РУЛОН	24	24	72	1080



Малярная лента Gold Premium из рисовой бумаги

Оригинальная японская рисовая бумага. Акриловый клей. Подходит также для сложных оснований, таких как оцинкованные поверхности, пластик и алюминий. Обеспечивает надежное оклеивание, может до 90 дней находиться на открытом воздухе. Легко удаляется с поверхности, не оставляя остатков клея. Очень высокая термостойкость до 150°C.

ЛАКИ	ЛАЗУРИ	ДИСПЕРСИИ	СЛОЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Вид клея	Стойкость к УФ-излучению	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
501919000	без упаковки	19 мм / 50 м	золотистый	акриловый	90 дней	РУЛОН	48	48	144	2304
501925000	без упаковки	25 мм / 50 м	золотистый	акриловый	90 дней	РУЛОН	40	40	120	1440
501930000	без упаковки	30 мм / 50 м	золотистый	акриловый	90 дней	РУЛОН	32	32	96	1152
501938000	без упаковки	38 мм / 50 м	золотистый	акриловый	90 дней	РУЛОН	24	24	72	1152
501950000	без упаковки	50 мм / 50 м	золотистый	акриловый	90 дней	РУЛОН	20	20	60	720



Малярная лента Gold Profi из рисовой бумаги

Оригинальная японская рисовая бумага. Акриловый клей. Практически для любых оснований. Обеспечивает надежное оклеивание, может находиться на открытом воздухе до 60 дней. Не оставляет следов клея при удалении. Особенно тонкая бумага для получения острых и ровных окрасочных полос.



ЛАКИ	ЛАЗУРИ	ДИСПЕРСИИ	СЛОЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Вид клея	Стойкость к УФ-излучению	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке	Кол-во для предоставления скидки (шт.)	Кол-во на паллете
501901000	без упаковки	19 мм / 50 м	золотистый	акриловый	60 дней	РУЛОН	48	48	144	2304
501902000	без упаковки	25 мм / 50 м	золотистый	акриловый	60 дней	РУЛОН	36	36	108	1728
501903000	без упаковки	30 мм / 50 м	золотистый	акриловый	60 дней	РУЛОН	32	32	96	1152
501904000	без упаковки	38 мм / 50 м	золотистый	акриловый	60 дней	РУЛОН	24	24	72	1152
501905000	без упаковки	50 мм / 50 м	золотистый	акриловый	60 дней	РУЛОН	24	24	72	864

**Защитная пленка с малярной лентой Kombi Mask Gold Profi**

Пропитанная рисовая бумага, акриловый клей. Практически для всех типов поверхностей. Одновременная защита и маскировка поверхности с экономией времени до 50%. Статически заряженная пленка средней прочности прилипает к поверхности и может быть развернута за один прием.



ВЛАЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ЛАКИ	ЛАЗУРИ	ДИСПЕРСИИ
-	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Высота рулона	Цвет	Вид клея	Стойкость к УФ-излучению	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
580153000	без упаковки	55 см / 25 м	10 см	золотистый	акриловый	60 дней	РУЛОН	70	70	210	2800
580154000	без упаковки	110 см / 25 м	20 см	золотистый	акриловый	60 дней	РУЛОН	35	35	105	1400
580155000	без упаковки	140 см / 25 м	20 см	золотистый	акриловый	60 дней	РУЛОН	35	35	105	1400
580160000	без упаковки	270 см / 16 м	20 см	золотистый	акриловый	60 дней	РУЛОН	30	30	90	1200

**Малярная лента Gold из рисовой бумаги**

Оригинальная японская рисовая бумага, акриловый клей. Подходит для самых распространенных оснований. Обеспечивает надежное оклеивание, может находиться на открытом воздухе до 30 дней. Легко удаляется с поверхности, не оставляя остатков клея. Средняя термостойкость.



ЛАКИ	ЛАЗУРИ	ДИСПЕРСИИ	СЛОЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Вид клея	Стойкость к УФ-излучению	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке	Кол-во для предоставления скидки (шт.)	Кол-во на паллете
501911000	без упаковки	19 мм / 50 м	золотистый	акриловый	30 дней	РУЛОН	48	48	144	2880
501912000	без упаковки	25 мм / 50 м	золотистый	акриловый	30 дней	РУЛОН	36	36	108	2160
501913000	без упаковки	30 мм / 50 м	золотистый	акриловый	30 дней	РУЛОН	32	32	96	1920
501914000	без упаковки	38 мм / 50 м	золотистый	акриловый	30 дней	РУЛОН	24	24	72	1440
501915000	без упаковки	50 мм / 50 м	золотистый	акриловый	30 дней	РУЛОН	24	24	72	1080



МАЛЯРНЫЕ ЛЕНТЫ НА ОСНОВЕ КРЕПИРОВАННОЙ БУМАГИ



Хорошо зарекомендовавшие себя маскировочные ленты средней толщины для большинства видов маскировочных работ перед нанесением лакокрасочных материалов. Удобны в обращении, легко разматываются и отрываются. Natural и синтетический каучук обеспечивают мгновенное прилипание ленты после ее нанесения. Могут находиться на поверхностях внутри помещений до 14 дней.

**Малярная лента Premium крепированная**

Крепированная лента средней толщины, прочная на разрыв и влагостойкая, с высокой клеящей способностью. Клей из натурального каучука для маскировки внутри помещений. Может находиться на гладкой поверхности до 14 дней. Идеально подходит для закрепления защитной пленки.

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Вид клея	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
501819001	без упаковки	19 mm / 50 m	бежевый	натуральный каучук	РУЛОН	48	48	144	2304
501825001	без упаковки	25 mm / 50 m	бежевый	натуральный каучук	РУЛОН	36	36	108	1728
501830001	без упаковки	30 mm / 50 m	бежевый	натуральный каучук	РУЛОН	32	32	96	1536
501838001	без упаковки	38 mm / 50 m	бежевый	натуральный каучук	РУЛОН	24	24	72	1152
501850001	без упаковки	50 mm / 50 m	бежевый	натуральный каучук	РУЛОН	24	24	72	864

**Защитная пленка с крепированной клейкой лентой Kombi Mask Premium**

Крепированная малярная лента средней толщины, прочная на разрыв, со средней клеящей способностью. Natural каучуковый клей. Для оклеивания гладких поверхностей. Одновременная защита и маскировка поверхности с экономией времени до 50%. Статически заряженная пленка средней прочности хорошо прилегает к поверхности.

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Высота рулона	Вид клея	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
580112000	без упаковки	30 см / 33 м	6 см	натуральный каучук	РУЛОН	60	60	180	2400
580111000	без упаковки	55 см / 20 м	10 см	натуральный каучук	РУЛОН	70	70	210	1680
580113000	без упаковки	55 см / 33 м	10 см	натуральный каучук	РУЛОН	40	40	120	1200
580110001	без упаковки	110 см / 33 м	20 см	натуральный каучук	РУЛОН	20	20	60	800
580115001	без упаковки	140 см / 33 м	20 см	натуральный каучук	РУЛОН	20	20	60	800
580116001	без упаковки	180 см / 33 м	20 см	натуральный каучук	РУЛОН	20	20	60	800
580117001	без упаковки	210 см / 20 м	20 см	натуральный каучук	РУЛОН	28	28	84	700
580118001	без упаковки	240 см / 16 м	20 см	натуральный каучук	РУЛОН	33	33	33	660
580114001	без упаковки	270 см / 16 м	20 см	натуральный каучук	РУЛОН	33	33	99	660



Малярная лента Profi крепированная бежевая

Гладкая и тонкая лента на основе крепированной бумаги, со средней клеящей способностью. Натуральный каучуковый клей. Предназначена для применения на гладких основаниях внутри помещений. Может находиться на поверхности до 7 дней.



№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Вид клея	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
501701000	без упаковки	18 мм / 50 м	бежевый	натуральный каучук	РУЛОН	48	48	144	2880
501702000	без упаковки	24 мм / 50 м	бежевый	натуральный каучук	РУЛОН	36	36	108	2160
501703000	без упаковки	29 мм / 50 м	бежевый	натуральный каучук	РУЛОН	32	32	96	1920
501704000	без упаковки	36 мм / 50 м	бежевый	натуральный каучук	РУЛОН	24	24	72	1440
501705000	без упаковки	48 мм / 50 м	бежевый	натуральный каучук	РУЛОН	24	24	72	1080
501706000	без упаковки	96 мм / 50 м	бежевый	натуральный каучук	РУЛОН	12	12	36	540

**Защитная бумага с крепированной клейкой лентой Kombi Mask Profi**

Гладкая крепированная лента со средней клеящей способностью. Натуральный каучуковый клей. Для маскировочных работ на гладких поверхностях внутри помещений. Может находиться на поверхности до 7 дней. Маскировка и защита за одну операцию с экономией времени до 50%. Слегка пропитанная гладкая бумага. Идеально подходит для подоконников и плинтусов.



№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Высота рулона	Вид клея	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
580119000	без упаковки	10 см / 20 м	6 см	натуральный каучук	РУЛОН	84	84	252	3360
580121000	без упаковки	18 см / 20 м	10 см	натуральный каучук	РУЛОН	60	60	180	2400
580123000	без упаковки	18 см / 25 м	10 см	натуральный каучук	РУЛОН	40	40	120	1600
580126000	без упаковки	30 см / 20 м	16 см	натуральный каучук	РУЛОН	28	28	84	1120

**Малярная лента Profi крепированная коричневая**

Гладкая и тонкая лента на основе крепированной бумаги со средней клеящей способностью. Натуральный каучуковый клей. Для использования внутри помещений на гладких основаниях. Может находиться на поверхности до 7 дней. Легкая пропитка ленты обеспечивает достаточную влагостойкость.



№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Вид клея	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
501418000	без упаковки	18 мм / 50 м	коричневый	натуральный каучук	РУЛОН	48	48	144	2880
501424000	без упаковки	24 мм / 50 м	коричневый	натуральный каучук	РУЛОН	32	32	96	1920
501429000	без упаковки	29 мм / 50 м	коричневый	натуральный каучук	РУЛОН	32	32	96	1920
501436000	без упаковки	36 мм / 50 м	коричневый	натуральный каучук	РУЛОН	24	24	72	1440
501448000	без упаковки	48 мм / 50 м	коричневый	натуральный каучук	РУЛОН	24	24	72	1080



ЗАЩИТА И МАСКИРОВКА

**Малярная лента крепированная бежевая**

Гладкая и очень тонкая крепированная лента с низкой клеящей способностью. Термоплавкий клей, не содержащий растворителей. Для применения на гладких поверхностях внутри помещений. Может оставаться на поверхности до 3 дней.

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Вид клея	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
502019000	EAN	18 мм / 50 м	бежевый	термоплавкий	РУЛОН	48	48	144	2880
502025000	без упаковки	24 мм / 50 м	бежевый	термоплавкий	РУЛОН	36	36	108	2160
502030000	без упаковки	29 мм / 50 м	бежевый	термоплавкий	РУЛОН	32	32	96	1920
502038000	без упаковки	36 мм / 50 м	бежевый	термоплавкий	РУЛОН	24	24	72	1440
502050000	без упаковки	48 мм / 50 м	бежевый	термоплавкий	РУЛОН	24	24	72	1080



МАСКИРОВКА ПРИ РАБОТЕ СО ШПАКЛЕВКОЙ И ШТУКАТУРКОЙ

При нанесении штукатурки и шпаклевки основание подвергается механическим нагрузкам. Для защиты поверхности необходимы особо прочные клейкие ленты. Поэтому были разработаны различные ленты для широкого спектра применения. Например, желтая лента для бетона и каменной кладки может использоваться, прежде всего, на плохо удерживающих и в то же время очень грубых основаниях, таких как клинкерный кирпич, черновая штукатурка или бетон. Лента выдерживает воздействие аппаратов высокого давления. Также выпускается в виде комбинации с защитной пленкой, позволяющей укрывать поверхность на 50% быстрее.



ЛЕНТЫ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

Ленты на тканевой основе используют при проведении штукатурных, шпатлевочных и окрасочных работ. Такие ленты более устойчивы к механическим воздействиям, чем бумажные. Они имеют толстый клеевой слой для маскировки грубых и очень грубых поверхностей и решают проблемы с оклейкой сложных оснований. Подходят для применения на открытом воздухе в течение длительного времени. Структура ленты позволяет легко отрывать ее от рулона вручную. Армированные ленты выпускаются также в комбинации с защитной пленкой для особенно быстрой и профессиональной маскировки.



Армированная лента бетонная Premium

Натуральный каучуковый клей с высокой адгезионной силой для оклейки очень грубых и плохо удерживающих оснований, таких как каменная кладка, бетон и штукатурка. Может находиться на поверхности до 14 дней. Очень прочная и эластичная, легко отрывается. Подходит для работы с мойками высокого давления и пескоструйными аппаратами.



ШТУКАТУРКА	ДИСПЕРСИИ	АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	ПЫЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Вид клея	Стойкость к УФ-излучению	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
502744000	без упаковки	44 мм / 50 м	желтый	натуральный каучук	14 дней	ШТУКА	16	16	48	640



Защитная пленка с армированной бетонной лентой Premium

Клей из натурального каучука с высокой адгезией для оклейки плохо удерживающих и очень грубых оснований, таких как кирпичная кладка, бетон и штукатурка. Может находиться на поверхности до 14 дней. Очень прочная пленка, идеально подходит для работ в цокольной зоне. Выдерживает воздействие пескоструйных аппаратов и моек высокого давления. Защита и маскировка поверхности за одну операцию с экономией времени до 50%.



ШТУКАТУРКА	ДИСПЕРСИИ	АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	ПЫЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Высота рулона	Вид клея	Стойкость к УФ-излучению	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
580141000	без упаковки	55 см / 16 м	20 см	натуральный каучук	14 дней	РУЛОН	15	15	45	540
580143000	без упаковки	140 см / 16 м	23 см	натуральный каучук	14 дней	РУЛОН	15	15	45	720





Армированная лента экстратолстая Profi

Обильный слой клея из натурального каучука с очень высокой клеящей способностью. Можно использовать в помещении и на открытом воздухе до 14 дней на гладких и шероховатых основаниях. Для штукатурных работ всех видов с высокой механической нагрузкой. Легко отрывается и очень устойчива к скручиванию. Идеальна для создания прямых полос при нанесении покрытий на пол.

ШТУКАТУРКА	ДИСПЕРСИИ	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ	ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Вид клея	Стокость к УФ-излучению	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
502225000	без упаковки	25 мм / 25 м	красный	натуральный каучук	14 дней	РУЛОН	72	72	216	1296
502238000	без упаковки	38 мм / 25 м	красный	натуральный каучук	14 дней	РУЛОН	60	60	180	720
502251000	без упаковки	50 мм / 25 м	красный	натуральный каучук	14 дней	РУЛОН	36	36	108	648



Защитная пленка с армированной экстратонкой лентой Premium

Для штукатурных и окрасочных работ на гладких основаниях. Выдерживает до 14 дней внутри помещений и до 3 дней на открытом воздухе. Ровные окрасочные и оштукатуренные края. Средняя сила адгезии защищает основание. Электростатическая пленка хорошо прилипает к поверхности. Защита и маскировка за одну операцию с экономией времени до 50%.

ШТУКАТУРКА	ДИСПЕРСИИ	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ	ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Высота рулона	Вид клея	Стокость к УФ-излучению	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
580162000	без упаковки	55 см / 25 м	10 см	натуральный каучук	3 дня	РУЛОН	40	40	120	1600
580163000	без упаковки	110 см / 25 м	20 см	натуральный каучук	3 дня	РУЛОН	24	24	72	960
580164000	без упаковки	140 см / 25 м	20 см	натуральный каучук	3 дня	РУЛОН	24	24	72	960
580168000	без упаковки	210 см / 20 м	20 см	натуральный каучук	3 дня	РУЛОН	24	24	120	960



Армированная лента толстая Premium

Толстый слой клея из натурального каучука с высокой клеящей способностью. Тканевая основа выдерживает высокие механические нагрузки. Идеально подходит для грубых оснований для создания прямых полос при нанесении покрытий на пол, штукатурном обрамлении оконных проёмов и финишном оштукатуривании. Можно использовать на открытом воздухе до 21 дня.

ШТУКАТУРКА	ДИСПЕРСИИ	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ	ОПАЛУБКА
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Вид клея	Стокость к УФ-излучению	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
502255000	без упаковки	25 мм / 25 м	голубой	натуральный каучук	21 день	РУЛОН	48	48	144	1152
502260000	без упаковки	38 мм / 25 м	голубой	натуральный каучук	21 день	РУЛОН	32	32	96	768
502265000	без упаковки	50 мм / 25 м	голубой	натуральный каучук	21 день	РУЛОН	24	24	72	576



Защитная пленка с армированной экстратолстой лентой Profi

Клей из натурального каучука с очень высокой адгезионной прочностью. Можно использовать на открытом воздухе до 21 дня. Для грубых оснований при штукатурных работах. Защита и маскировка за одну операцию с 50% экономией времени. Статично заряженная пленка средней прочности хорошо прилипает к поверхности.



ШТУКАТУРКА	ДИСПЕРСИИ	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ	ОПАЛУБКА
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Высота рулона	Цвет	Вид клея	Стойкость к УФ-излучению	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
580181000	без упаковки	30 см / 20 м	6 см	голубой	натуральный каучук	21 день	РУЛОН	36	36	108	1440
580182000	без упаковки	55 см / 20 м	6 см	голубой	натуральный каучук	21 день	РУЛОН	36	36	108	1440
580182001	без упаковки	55 см / 20 м	10 см	голубой	натуральный каучук	21 день	РУЛОН	30	30	90	900
580183001	без упаковки	110 см / 20 м	10 см	голубой	натуральный каучук	21 день	РУЛОН	30	30	90	720
580184001	без упаковки	140 см / 20 м	10 см	голубой	натуральный каучук	21 день	РУЛОН	30	30	90	720
580185001	без упаковки	180 см / 20 м	16 см	голубой	натуральный каучук	21 день	РУЛОН	15	15	45	720
580186001	без упаковки	210 см / 20 м	16 см	голубой	натуральный каучук	21 день	РУЛОН	15	15	45	720
580187001	без упаковки	240 см / 20 м	20 см	голубой	натуральный каучук	21 день	РУЛОН	20	20	60	480
580188001	без упаковки	270 см / 16 м	20 см	голубой	натуральный каучук	21 день	РУЛОН	21	21	63	588

**Защитная пленка с армированной лентой экстраширокой Premium**

Очень широкая тканевая лента, клей из натурального каучука с очень высокой клеящей способностью. Можно использовать на открытом воздухе до 21 дня. Для грубых оснований при штукатурных работах. Защита и маскировка за одну операцию с 50% экономией времени. Очень толстая, статически заряженная пленка для высоких механических нагрузок.



ШТУКАТУРКА	ДИСПЕРСИИ	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ	ОПАЛУБКА
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Высота рулона	Цвет	Вид клея	Стойкость к УФ-излучению	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
580192000	без упаковки	55 см / 20 м	10 см	голубой	натуральный каучук	21 день	РУЛОН	24	24	72	768
580194000	без упаковки	140 см / 20 м	20 см	голубой	натуральный каучук	21 день	РУЛОН	15	15	45	360
580196000	без упаковки	270 см / 16 м	23 см	голубой	натуральный каучук	21 день	РУЛОН	15	15	45	480



ШТУКАТУРНЫЕ ЛЕНТЫ



Пленочные клейкие ленты из ПЭ и ПВХ для защиты строительных элементов перед нанесением штукатурки. Легко разворачиваются и очень легко отрываются вручную вдоль поперечный канавок. Цветные ленты хорошо видны на поверхности, что позволяет удалять их, не оставляя остатков. Ленты из полиэтилена предотвращают изменение цвета поверхности и подходят для использования при смывке лакокрасочного покрытия.



Штукатурная лента Premium полиэтиленовая гладкая

Акриловый клей со средней клеящей способностью. Идеально подходит для таких оснований, как пластик и алюминий, а также используется при работе со средствами для снятия краски. Не содержит пластификаторов, формоустойчива, отлично подходит для защиты оконных рам при оштукатуривании. Можно использовать в помещении и на улице до 45 дней. Остается эластичной даже при низких температурах и хорошо прилегает к поверхности.

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Вид клея	Стокость к УФ-излучению	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
503150000	без упаковки	50 мм / 33 м	белый	акриловый	45 дней	РУЛОН	24	24	72	1080



Штукатурная лента ПВХ рифленая

Натуральный каучуковый клей со средней адгезией. Классическая защитная лента при проведении штукатурных и отделочных работ внутри и снаружи помещений. Может оставаться на поверхности до 14 дней. Легко и ровно отрывается вдоль поперечных канавок.

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Вид клея	Стокость к УФ-излучению	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
502480000	без упаковки	30 мм / 33 м	желтый	натуральный каучук	14 дней	РУЛОН	60	60	180	1800
502488000	без упаковки	38 мм / 33 м	желтый	натуральный каучук	14 дней	РУЛОН	48	48	144	1440
502499000	без упаковки	50 мм / 33 м	желтый	натуральный каучук	14 дней	РУЛОН	36	36	108	1080



Штукатурная лента ПВХ рифленая

Натуральный каучуковый клей со средней адгезией. Классическая защитная лента при проведении штукатурных и отделочных работ внутри и снаружи помещений. Может оставаться на поверхности до 14 дней. Легко и ровно отрывается вдоль поперечных канавок.

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Вид клея	Стокость к УФ-излучению	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
502580000	без упаковки	30 мм / 33 м	белый	натуральный каучук	14 дней	РУЛОН	60	60	180	1800
502588000	без упаковки	38 мм / 33 м	белый	натуральный каучук	14 дней	РУЛОН	48	48	144	1440
502590000	без упаковки	50 мм / 33 м	белый	натуральный каучук	14 дней	РУЛОН	36	36	108	1080



Штукатурная лента ПВХ гладкая

Натуральный каучуковый клей средней адгезии. Классическая защитная лента для всех видов отделочных и штукатурных работ внутри помещений и на открытом воздухе. Может находиться на поверхности до 14 дней. Хорошо отрывается от рулона.



№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Вид клея	Стойкость к УФ-излучению	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
502330000	без упаковки	30 мм / 33 м	оранжевый	натуральный каучук	14 дней	РУЛОН	60	60	180	1800
502350000	без упаковки	50 мм / 33 м	оранжевый	натуральный каучук	14 дней	РУЛОН	36	36	108	1080

**Штукатурная лента ПВХ гладкая**

Натуральный каучуковый клей средней адгезии. Классическая защитная лента для всех видов отделочных и штукатурных работ внутри помещений и на открытом воздухе. Может находиться на поверхности до 14 дней. Хорошо отрывается от рулона.



№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Вид клея	Стойкость к УФ-излучению	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
502530000	без упаковки	30 мм / 33 м	белый	натуральный каучук	14 дней	РУЛОН	60	60	180	1800
502550000	без упаковки	50 мм / 33 м	белый	натуральный каучук	14 дней	РУЛОН	36	36	108	1080





Для разнообразных работ на строительных площадках или в мастерских необходимы различные клейкие ленты. В частности, толстые ремонтные ленты идеально подойдут для всех сложных оснований, а также для нанесения на малозаметные участки.

РЕМОНТНЫЕ ЛЕНТЫ



Ленты на тканевой основе практически для всех ремонтных и крепежных работ. Различная толщина лент позволяет удовлетворить любые потребности. Идеальны для закрепления укрывного материала и для временного использования на строительной площадке. Отлично подходят для опалубки или разделения самовыравнивающихся смесей.



Ремонтная лента серебряная Premium

Толстая тканевая лента с клеем из натурального каучука и очень высокой адгезионной прочностью. Может использоваться при температуре до 150° в течение короткого времени. Для крепления укрывного материала и защитной пленки к штукатурке, камню или стали. Подходит для широкого спектра ремонтных и упаковочных работ. Очень эластичная, легко разматывается и отрывается. Устойчива к атмосферным воздействиям.

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Вид клея	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
502270001	без упаковки	38 мм / 50 м	серебряный	натуральный каучук	РУЛОН	32	32	96	768
502271001	без упаковки	50 мм / 50 м	серебряный	натуральный каучук	РУЛОН	24	24	72	432



Ремонтная лента серебряная

Ремонтная лента средней толщины с термоплавким клеем и высокой адгезионной прочностью. Термостойкость до 40°. Для кратковременной фиксации укрывного материала или защитной пленки. Идеально подходит для запечатывания картонных коробок и мусорных мешков.

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Вид клея	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
502288000	без упаковки	36 мм / 50 м	серебряный	термоплавкий	РУЛОН	24	24	72	768
96215010	EAN	48 мм / 50 м	серебряный	термоплавкий	ШТУКА	6	18	54	648
502290000	без упаковки	48 мм / 50 м	серебряный	термоплавкий	РУЛОН	18	18	54	648

Ремонтная лента черная

Ремонтная лента средней толщины с термоплавким клеем и высокой адгезионной прочностью. Термостойкость до 40°. Для кратковременной фиксации укрывного материала или защитной пленки. Идеально подходит для запечатывания картонных коробок и мусорных мешков.



№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Вид клея	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
96214910	EAN	48 мм / 50 м	черный	термоплавкий	РУЛОН	6	18	54	648

УПАКОВОЧНЫЕ ЛЕНТЫ

Пленочные клейкие ленты из полипропилена с акриловым клеем. Различная толщина пленки удовлетворяет любые потребности. Диспенсер для упаковочной ленты обеспечивает удобную работу и позволяет отрезать ленту нужной длины без ножниц или ножа.

**Диспенсер для упаковочной ленты**

Для быстрого и аккуратного заклеивания стандартных картонных коробок. Подходит ко всем имеющимся в продаже упаковочным лентам.



№ артикула	Упаковка	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
96520010	EAN	ШТУКА	5	20	60	240

Упаковочная лента Profi

Очень прочная, прозрачная упаковочная лента с высококачественным акриловым клеем. Для аккуратного заклеивания стандартных картонных коробок.



№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Вид клея	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
501048000	без упаковки	48 мм / 66 м	прозрачный	акриловый	РУЛОН	36	36	108	1296

ЗАЩИТА И МАСКИРОВКА

**Упаковочная лента Profi с низким уровнем шума**

Упаковочная лента средней толщины с акриловым клеем. Предназначена для аккуратного заклеивания стандартных картонных коробок. Равномерное и практически бесшумное разматывание.


№ артикула	Упаковка	Свойство	Ширина / Длина	Цвет	Вид клея	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
96534810	EAN	малозвучная	48 мм / 66 м	коричневый	акриловый	ШТУКА	12	36	108	1296

**Упаковочная лента**

Упаковочная лента средней толщины с акриловым клеем. Предназначена для аккуратного заклеивания стандартных картонных коробок.

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Вид клея	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
96504810	EAN	48 мм / 66 м	коричневый	акриловый	РУЛОН	24	24	72	1080
96514810	EAN	48 мм / 66 м	прозрачный	акриловый	РУЛОН	24	24	72	1080

ДВУСТОРОННИЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ



Двусторонние клейкие монтажные ленты для стабильной фиксации напольных покрытий или укрывных материалов. Прочно приклеиваются с обеих сторон. В зависимости от исполнения они могут быть армированы тканевыми волокнами для особой прочности.

**Двусторонняя пленочная лента армированная**

Двусторонняя профессиональная монтажная лента на тканевой основе с высокой адгезионной прочностью. Для приклеивания ковровых покрытий, напольных плиток из ПВХ и для крепления ламината или винила. Используется при монтаже теплых полов. Подходит для сложных оснований.

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

ПЛИТКА ПВХ

ВИНИЛ

КОВРОЛИН



№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
96414910	EAN	50 мм / 10 м	желтый	ШТУКА	24	24	72	1080
96415010	EAN	50 мм / 25 м	желтый	ШТУКА	24	24	72	1080



ЗАЩИТА И МАСКИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Не все клейкие ленты подходят для защиты цельных поверхностей или больших участков стен. Для выполнения этой задачи существуют специальные изделия, такие как двусторонние клейкие маскирующие ленты. И их помощью можно оклеить оконную раму, а затем поверх клейкого слоя разместить и прижать любой гладкий укрывной материал, например, защитную пленку или бумагу. Таким образом без особых усилий можно защитить даже самые сложные формы. Защитные пленки для стекла позволяют быстро укрыть любые стеклянные поверхности (окна, двери, фасадные элементы). При этом сами элементы конструкции могут свободно открываться.



УКРЫВНАЯ БУМАГА И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Высококачественная укрывная бумага для изготовления отдельных комбинированных с клейкой лентой защитных материалов любой длины. Подходит для использования практически со всеми клейкими лентами.



Маскер

Приспособление для размотки укрывной бумаги. Комбинация 2 в 1: защитная бумага и клейкая лента. Огромная экономия времени при маскировке поверхностей. Адаптирован под клейкие ленты разной ширины.



№ артикула	Упаковка	Длина / Ширина	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
96880010	EAN	/	синий	ШТУКА	10	10	30	180

Лезвие для маскера

Для аккуратной и эффективной резки укрывной бумаги. Очень точные и ровные разрезы.



№ артикула	Упаковка	Ширина	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
96891510	EAN	15 см	ШТУКА	10	100	300	4800
96892210	EAN	22,5 см	ШТУКА	10	100	300	2700
96893010	EAN	30 см	ШТУКА	10	100	300	1500



Укрывная бумага 40 г/м²

Водоотталкивающая, пропитанная крафт-бумага. Для защиты поверхностей при нанесении промышленных покрытий и при покраске автомобилей. Обеспечивает идеальную защиту при окрашивании распылением. Окрасочный туман хорошо удерживается на пропитанной бумаге. Для небольших и средних поверхностей.

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
502956001	без упаковки	15 см / 50 м	коричневый	РУЛОН	24	24	72	1152
502959001	без упаковки	22,5 см / 50 м	коричневый	РУЛОН	21	21	63	840
502962001	без упаковки	30 см / 50 м	коричневый	РУЛОН	24	24	72	576



Укрывная бумага 90 г/м²

Водоотталкивающая пропитанная крафт-бумага. Для защиты оснований при проведении малярных и лакокрасочных работ. Идеально подходит при окрашивании распылением. Окрасочный туман хорошо прилипает к пропитанной бумаге. Также подходит для маскировки полов на большой площади. Благодаря высокой плотности выдерживает нагрузку при ходьбе.

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
96999810	EAN	1 м / 20 м	коричневый	РУЛОН	10	5	20	210

МАСКИРОВОЧНЫЕ ЛЕНТЫ



Клейкие пленочные ленты из ПВХ предназначены для использования с нетекстильными укрывными материалами при маскировке больших площадей. Идеально подходят для боковой фиксации защитной пленки или бумаги серии Kombi Mask.

Применение: Наклейте ленту так, чтобы свободный от клея край был направлен в сторону окрашиваемой поверхности. Поверх ленты слегка внахлест расположите укрывной материал и прижмите его к клейкому краю.



Маскировочная лента красная

Двусторонняя пленочная клейкая лента с нелипким краем на верхней стороне. Легкое нанесение пленки и бумаги на клейкую ленту. Может использоваться на гладких и шероховатых поверхностях. Также подходит для боковой фиксации защитных пленок Kombi-Mask. Очень прочная и устойчивая к разрывам. Очень высокая клеящая способность.

ЛАКИ	ЛАЗУРИ	ШТУКАТУРКА	ДИСПЕРСИИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Вид клея	Стокость к УФ-излучению	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
502675000	без упаковки	25 мм / 25 м	красный	акриловый	30 дней	РУЛОН	72	72	216	1728
502685000	без упаковки	35 мм / 25 м	красный	акриловый	30 дней	РУЛОН	48	48	144	1152



Маскировочная лента зеленая

Двусторонняя пленочная клейкая лента с нелипким краем на верхней стороне. Легкое нанесение пленки и бумаги на клейкую ленту. Может использоваться на гладких и шероховатых поверхностях. Также подходит для боковой фиксации защитных пленок Kombi-Mask. Очень прочная и устойчивая к разрывам.



LACKE	LASUREN	PUTZE	DISPERSIONSF
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Вид клея	Стокость к УФ-излучению	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
502625000	без упаковки	25 мм / 25 м	зеленый	акриловый	30 дней	РУЛОН	72	72	216	1728
502635000	без упаковки	35 мм / 25 м	зеленый	акриловый	30 дней	РУЛОН	48	48	144	1152

**ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ СТЕКОЛ**

Для маскировки стеклянных поверхностей внутри и снаружи помещений. Защищает основание от загрязнений и легких механических воздействий. Нанесенный по всей пленке клеевой слой имеет особую рецептуру и не оказывает агрессивного воздействия на поверхность стекла. Подходит для любых вариантов оклейки. Выбор цвета пленки в соответствии с конкретной ситуацией применения. Для удобства обращения пленка намотана на толстую картонную втулку.

**Защитная пленка для стекол Premium**

Для защиты различных стеклянных поверхностей внутри и снаружи помещений, за исключением стекол с покрытием или при наличии на них конденсата. Может находиться на поверхности до 30 дней. Легко удаляется и не оставляет остатков клея благодаря низкой адгезионной прочности. Прозрачная версия на случай совмещения ремонта с проживанием предотвращает возможное раздражающее влияние цвета на психоэмоциональное состояние.



№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Стокость к УФ-излучению	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
96975010	EAN	50 см / 100 м	синий	30 дней	РУЛОН	2	8	0	96
96979910	EAN	100 см / 100 м	синий	30 дней	РУЛОН	4	4	0	60
96985010	EAN	50 см / 100 м	прозрачный	30 дней	РУЛОН	2	8	0	120
96989910	EAN	100 см / 100 м	прозрачный	30 дней	РУЛОН	4	4	0	60



СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА



Растягивающаяся на 200% полиэтиленовая пленка для надежной упаковки и защиты предметов при транспортировке. Подходит для заворачивания малярных ванночек, ведер, кистей и валиков во время перерывов в работе. Прочная картонная втулка с выступающими с двух сторон концами для удобства использования.

**Стрейч-пленка**

Стрейч-пленка из линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE). Для различных вариантов упаковки. Надежно защищает предметы при транспортировке.

№ артикула	Упаковка	Информация	Длина / Ширина	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
96969810	EAN	прочная картонная втулка	50 см / 190 м	РУЛОН	6	6	18	192

УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ

Полный спектр профессиональных укрывных материалов включает в себя как классические укрывные и маскировочные пленки, так и прочные армированные тенты, а также многоразовые защитные флисы со специальными свойствами. Особого внимания заслуживает впитывающий и прочный абсорбирующий флис ProtectFloor в оптимизированном по весу исполнении.



ЗАЩИТНЫЙ ФЛИС

Высококачественный нетканый материалы из смеси хлопка и специальных волокон для надежного использования на строительных площадках. Иглопробивной текстиль отвечает высочайшим требованиям и имеет долгий срок службы. Легко раскатывается, выдерживает механические нагрузки от ходьбы и многократную чистку щеткой. Отличается особо высокой впитывающей способностью. Все флисы с практически водонепроницаемой пленочной основой. Внимание: Не использовать на только что приклеенных напольных покрытиях!



Защитный флис Premium самоклеящийся

Формоустойчивый флис из смешанных волокон с самоклеящейся основой. Идеально подходит для укладки на гладких поверхностях с интенсивным механическим воздействием от ходьбы, таких как лестницы и коридоры. Очень легко отрезается и особенно устойчив к истиранию. Средняя впитывающая способность, практически водонепроницаемая пленка с нижней стороны.



№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина / Длина	Размер	Плотность	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во на паллете
503510000	без упаковки	в рулоне	1 м / 25 м	25 м ²	130 г/м ²	белый	РУЛОН	6	42

Защитный флис тип 200

Очень прочный хлопковый флис с высокими противоскользящими свойствами. Для защиты пола от пыли и краски. Легко и ровно раскатывается, обладает очень высокой впитывающей способностью благодаря специальным волокнам. Можно использовать несколько раз, легко подвергается чистке щеткой. Почти водонепроницаемая пленка с нижней стороны. Чрезвычайно устойчив к истиранию.



№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина / Длина	Размер	Плотность	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во на паллете
503625000	без упаковки	в рулоне	1 м / 25 м	25 м ²	180 г/м ²	серый	РУЛОН	45	45
503650000	без упаковки	в рулоне	1 м / 50 м	50 м ²	180 г/м ²	серый	РУЛОН	24	24



Защитный флис тип 240

Флис обеспечивает защиту от царапин, влаги, пыли и грязи, подходит для надежной упаковки и защиты предметов. Влагонепроницаемый, с хорошей впитывающей способностью.

№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина / Длина	Размер	Плотность	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во на паллете
503625001	без упаковки	в рулоне	1 м / 25 м	25 м ²	220 г/м ²	серый	РУЛОН	45	45
503650001	без упаковки	в рулоне	1 м / 50 м	50 м ²	220 г/м ²	серый	РУЛОН	20	20



Защитный флис тип 300

Флис обеспечивает защиту от царапин, влаги, пыли и грязи, подходит для надежной упаковки и защиты предметов. Влагонепроницаемый, с хорошей впитывающей способностью.

№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина / Длина	Размер	Плотность	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во на паллете
503600000	без упаковки	в рулоне	1 м / 50 м	50 м ²	260 г/м ²	серый	ШТУКА	15	15
503605000	без упаковки	в рулоне	1 м / 25 м	25 м ²	260 г/м ²	серый	ШТУКА	32	32



Защитный флис 220 г/м² Profi

Прочный хлопковый флис с высокими противоскользящими свойствами. Для защиты поверхности от пыли и краски. Хорошо впитывает влагу и может использоваться многократно. Почти водонепроницаемая пленочная основа.

№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина / Длина	Размер	Плотность	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во на паллете
94261110	EAN	в рулоне	1 м / 10 м	10 м ²	220 г/м ²	серый	РУЛОН	16	96



Защитный флис 180 г/м²

Флис обеспечивает защиту от царапин, влаги, пыли и грязи, подходит для надежной упаковки и защиты различных предметов. Со средней впитывающей способностью. Практически влагонепроницаемая пленочная основа.

№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина / Длина	Размер	Плотность	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во на паллете
94260310	EAN	в сложенном виде	1 м / 3 м	3 м ²	180 г/м ²	серый	ШТУКА	10	120

Защитный флис 180 г/м²

Нескользящий хлопковый флис. Для защиты поверхности от пыли и краски. Средняя впитывающая способность. Практически водонепроницаемая пленка на нижней стороне.



№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина / Длина	Размер	Плотность	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во на паллете
94260510	EAN	в рулоне	1 м / 5 м	5 м ²	180 г/м ²	серый	РУЛОН	34	204

УКРЫВНЫЕ ПЛЕНКИ

Укрывные пленки различной толщины и разного размера для защиты от грязи, пыли и брызг краски практически для всех ситуаций применения. Прозрачные или полупрозрачные, изготовленные из регранулята в процессе вторичной переработки. Пленку можно легко нарезать нужного размера в зависимости от площади укрываемой поверхности.
LDPE = особая стабильность размеров и ударопрочность.
HDPE = особая гибкость, прочность на разрыв и эластичность.

**Укрывная пленка строительная 40µм, LDPE, экологичная**

Светопрускающая пленка с повышенной прочностью на разрыв, изготовленная из переработанного пластикового гранулята в целях снижения воздействия на окружающую среду. Для защиты поверхности от пыли и брызг краски. Не содержит отделяемых частиц и поэтому не загрязняет защищаемую поверхность и прилегающее пространство.



№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Толщина	Размер	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
96922010	EAN	4 м / 5 м	40 µм	20 м ²	полупрозрачный	ШТУКА	10	10	30	520

Укрывная пленка строительная 30µм, LDPE

Прочная, устойчивая к разрывам пленка для защиты оснований от пыли и брызг краски. Не содержит отделяемых частиц и поэтому не загрязняет защищаемую поверхность и прилегающее пространство.



№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Толщина	Размер	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
96945010	EAN	4 м / 5 м	30 µм	20 м ²	полупрозрачный	ШТУКА	10	10	30	650



Укрывная пленка малярная 15µm, LDPE

Пленка средней прочности, устойчивая к разрывам, для защиты мебели и всевозможных предметов во время всех процессов при проведении ремонта. Не содержит отделяемых частиц и не загрязняет защищаемую поверхность и окружающие объекты.

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Толщина	Размер	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
96944010	EAN	4 м / 5 м	15 µm	20 м ²	прозрачный	ШТУКА	10	10	30	910



Укрывная пленка 10µm, HDPE

Пленка средней прочности для защиты мебели и всевозможных предметов при проведении незначительных ремонтных и отделочных работ. Не содержит отделяемых частиц и не загрязняет защищаемую поверхность и окружающие объекты.

№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина / Длина	Толщина	Размер	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
96940510	EAN	в сложенном виде	4 м / 5 м	10 µm	20 м ²	прозрачный	ШТУКА	20	20	60	1440
96941210	EAN	в сложенном виде	4 м / 12,5 м	10 µm	50 м ²	прозрачный	ШТУКА	10	10	30	720
96910010	EAN	в рулоне	2 м / 50 м	10 µm	100 м ²	прозрачный	РУЛОН	10	10	30	360



Укрывная пленка 7µm, HDPE

Легкая пленка для защиты мебели и всевозможных предметов во время простых ремонтно-отделочных процессов. Не содержит отделяемых частиц и не загрязняет защищаемую поверхность и окружающие объекты.

№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина / Длина	Толщина	Размер	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
96902210	EAN	в сложенном виде	4 м / 5 м	7 µm	20 м ²	прозрачный	ШТУКА	50	50	150	2000
96905210	EAN	в сложенном виде	4 м / 12,5 м	7 µm	50 м ²	прозрачный	ШТУКА	10	10	30	720
96907210	EAN	в рулоне	2 м / 50 м	7 µm	100 м ²	прозрачный	РУЛОН	20	20	60	360

Укрывная пленка стандартная 4µm, HDPE

Тонкая пленка для защиты мебели и всевозможных предметов при проведении самых простых ремонтно-отделочных работ. Не содержит отделяемых частиц и не загрязняет защищаемую поверхность и окружающие объекты.



№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина / Длина	Толщина	Размер	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
96902010	EAN	в сложенном виде	4 м / 5 м	4 µm	20 м ²	прозрачный	ШТУКА	40	40	120	2520
96905010	EAN	в сложенном виде	4 м / 12,5 м	4 µm	50 м ²	прозрачный	ШТУКА	20	20	60	1260
96907010	EAN	в рулоне	2 м / 50 м	4 µm	100 м ²	прозрачный	РУЛОН	10	10	30	440

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕНТЫ АРМИРОВАННЫЕ

Прочный брезент с ламинированными микроволокнами. Подходит для универсального применения на строительных площадках, а также для закрытия оконных проемов или накрытия дерева, прицепов, бассейнов, песочниц и прочих предметов. Прочный на разрыв, водонепроницаемый, устойчив к ультрафиолетовому излучению и имеет долгий срок службы. Люверсы с шагом 1 м для надежного крепления. Указанные размеры соответствуют обрезным размерам - полезная площадь тента на 5% меньше.

**Армированный тент полиэтиленовый с люверсами**

Прочный тент с ламинированными микроволокнами. Подходит для универсального применения на строительных площадках, а также в качестве укрывного материала для оконных проемов, дерева, прицепов, бассейнов, песочниц и прочих предметов. Прочный на разрыв, водонепроницаемый, устойчив к ультрафиолетовому излучению и имеет долгий срок службы. Люверсы с шагом 1 м для надежного крепления.



№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Размер	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
96930610	EAN	1,5 м / 6 м	9 м ²	зеленый	ШТУКА	15	15	45	360
96930210	EAN	2 м / 3 м	6 м ²	зеленый	ШТУКА	20	20	60	640
96930310	EAN	3 м / 4 м	12 м ²	зеленый	ШТУКА	10	10	30	320
96930410	EAN	4 м / 6 м	24 м ²	зеленый	ШТУКА	5	5	15	160
96930510	EAN	6 м / 8 м	48 м ²	зеленый	ШТУКА	3	3	9	84





Шлифовка, шпатлевка и прочее. Легко. Быстро.

Подготовительная работы безусловно необходимы. Однако зачастую не очень популярны. А ведь это может быть так просто. И быстро. Правильные инструменты от WESTEX помогут продвинуться вперед при выполнении шлифовальных, штукатурных и прочих работ.

В ассортименте WESTEX есть эффективные и подходящие помощники, решающие любые задачи. От щеток для удаления пыли и кельм «кошачий язык» до всевозможных инструментов для штукатурка.

Разного качества, в зависимости от потребностей. Так, например, WESTEX предлагает ручки из дерева или пластика, в одно- и двухкомпонентном исполнении.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удаление краски и заделка неровностей	36
Шпатлевание, оштукатуривание, финишная отделка	45

УДАЛЕНИЕ КРАСКИ И ЗАДЕЛКА НЕРОВНОСТЕЙ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Для подготовки основания сначала удаляют непрочные старые покрытия. В зависимости от состояния и твердости покрытия могут понадобиться проволочные щетки, шпатели или шлифовальные инструменты. Полный ассортимент специальных инструментов обеспечивает уверенность в том, что каждый сможет подобрать нужный инструмент для решения любой задачи.

ШЛИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА



Шлифовальная бумага с абразивом из флинта оптимально подходит для сухой шлифовки поверхностей внутри и снаружи помещений. Предназначена для обработки дерева, металла, лака и пластика. Крупная зернистость (K40-80) для грубой шлифовки или для удаления слоев лака и клея, средняя зернистость (K80-120) для промежуточной обработки или предварительной шлифовки необработанных деревянных поверхностей, а мелкая зернистость (K80-120) для тонкой шлифовки.



Шлифовальная бумага флинт

Для сухой шлифовки лакокрасочных покрытий и шпаклевок на деревянных, пластиковых гипсокартонных поверхностях. Закрытая насыпка абразива. Листы можно индивидуально разрезать по размеру и отрывать вручную.

№ артикула	Упаковка	Длина	Ширина	Зернистость	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
93104010	EAN	280 мм	230 мм	40	коричневый	ШТУКА	50	500	500	7500
93106010	EAN	280 мм	230 мм	60	коричневый	ШТУКА	50	500	500	10500
93108010	EAN	280 мм	230 мм	80	коричневый	ШТУКА	50	500	500	10500
93110010	EAN	280 мм	230 мм	100	коричневый	ШТУКА	50	500	500	12000
93112010	EAN	280 мм	230 мм	120	коричневый	ШТУКА	50	500	500	15000
93112010	EAN	280 мм	230 мм	180	коричневый	ШТУКА	50	500	500	13500



Набор шлифовальной бумаги флинт

Для сухой шлифовки лакокрасочных покрытий и шпаклевок на деревянных, пластиковых гипсокартонных поверхностях. Закрытая насыпка абразива. Листы можно индивидуально разрезать по размеру и отрывать вручную.


№ артикула	Упаковка	Длина	Ширина	Зернистость	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
93281010	EAN	230 мм	280 мм	2xK80/100/120/180/240	коричневый	НАБОР	20	100	300	2000

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ ШЛИФОВКИ

Шлифовальный инструмент для ручной обработки труднодоступных мест и тонкой шлифовки. Подходит для применения с абразивными сетками и бумагой. Различные конструкции шлифовщиков и держателей абразива в зависимости от желаемой цели использования.

**Ручной шлифовщик с мягкой ручкой**

Экономия усилий при работе с абразивной бумагой. Эргономичная форма двухкомпонентной ручки предупреждает быстрое наступление усталости. Удобные зажимы позволяют легко менять абразивные листы. Усиленное покрытие из пористой резины для идеального фрикционного соединения с поверхностью.



№ артикула	Упаковка	Длина	Ширина	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
93380410	EAN	212 мм	105 мм	2K ergo-grip	ШТУКА	5	40	40	320

Ручной шлифовщик с дуговой рукояткой

Для крепления шлифовальных сеток и различных абразивных бумаг. Идеально подходит для шлифовки шпаклевок на гипсокартоне. С металлическим винтовым зажимом и покрытием из губчатой резины.



№ артикула	Упаковка	Длина	Ширина	Материал ручки	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
93330010	EAN	228 мм	82 мм	1K	синий	ШТУКА	3	48	48	384

Ручной шлифовщик с пластиковым держателем под телескопический удлинитель

Для крепления шлифовальных сеток и большинства типов шлифовальных бумаг. Идеально подходит для шлифовки шпаклевок на гипсокартоне. С зажимной планкой и поворотным держателем для подсоединения телескопических удлинителей. Покрытие из губчатой резины средней прочности для хорошего фрикционного соединения с обрабатываемой поверхностью.



№ артикула	Упаковка	Длина	Ширина	Материал ручки	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
93342010	EAN	210 мм	105 мм	пластмасса	синий	ШТУКА	5	50	50	500



Шлифовальный брусок пробковый

Можно использовать в сухом или влажном состоянии. Прямоугольная форма со скошенными краями.

№ артикула	Упаковка	Длина	Ширина	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
93326010	EAN	115 мм	60 мм	ШТУКА	10	200	600	3600

ШПАТЕЛИ & СКРЕБКИ



Для удаления с поверхности стойких остатков старых материалов и ржавчины. Цельный шабер можно использовать вместе с молотком. Некоторые модели подходят для обработки чувствительных поверхностей, таких как окна или стеклянные панели.



Трехгранный шабер

Для удаления старых лакокрасочных покрытий и остатков ремонта в труднодоступных местах, например, на лестничных перилах. Прочная конструкция выдерживает особо высокие механические нагрузки, в том числе при снятии покрытия выжиганием. Длинная деревянная ручка для надежного захвата.

№ артикула	Упаковка	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
93730610	EAN	дерево	ШТУКА	12	72	216	1728



Скребок для стекла металлический

Для удаления остатков со стеклянных панелей и окон. Конструкция позволяет направить скребок под небольшим углом по отношению к поверхности, чтобы исключить ее повреждение. Выдвижное сменное лезвие.

№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
303950000	без упаковки		40 мм	ШТУКА	100	300	300	8100
303980000	без упаковки	10 запасных лезвий	40 мм	ПАЧКА	30	600	600	15600

Скребок для стекла пластиковый

Для удаления остатков со стеклянных панелей и окон. Изогнутая конструкция для лучшей передачи усилия и работы с низкой утомляемостью.



№ артикула	Упаковка	Ширина	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
303902000	без упаковки	60 мм	синий	ШТУКА	60	120	120	4800

Шпатель для удаления ржавчины

Для удаления стойких старых материалов и ржавчины. Клепанный по всей длине, с ударопрочной концевой частью, жестким лезвием со скошенной кромкой.



№ артикула	Упаковка	Ширина	Гибкость лезвия	Материал	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
93440510	EAN	50 мм	жесткое	сталь	дерево	ШТУКА	12	240	240	4320
93440710	EAN	70 мм	жесткое	сталь	дерево	ШТУКА	12	240	240	4320

ПРОВОЛОЧНЫЕ ЩЕТКИ

Проволочные щетки для тяжелых работ по снятию заусенцев и очистке, а также для удаления старых покрытий, таких как краска, лак и прочие. Также подходит для финишной отделки, особенно на деревянных поверхностях, чтобы придать им обветренный вид или подчеркнуть рисунок древесины (стиль «used look»). Щетки с редко расположенной проволокой предназначены для простых видов работ. Щетки с собранной в пучки проволокой отличаются более высокой прочностью и могут выдерживать более интенсивные механические нагрузки.

**Проволочная щетка пластиковая**

Пластиковая проволочная щетка с нескользящей поверхностью и упором для пальцев руки. Для грубой очистки от ржавчины и стойких загрязнений. Усиленные пучки проволоки в передней части для большей долговечности. Изогнутая рукоятка позволяет избежать травм суставов пальцев.



№ артикула	Упаковка	Рядность	Материал ручки	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
93420710	EAN	4-х рядная	пластик	красный	ШТУКА	10	50	50	1200



Проволочная щетка многофункциональная

Проволочная щетка с пластиковой ручкой с нескользящей поверхностью и упором для пальцев руки. Для грубой очистки от ржавчины и незначительных загрязнений. Гофрированная проволока для особо легкой работы.

№ артикула	Упаковка	Материал ручки	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
93410010	EAN	пластик	синий	ШТУКА	10	120	360	1920



Проволочная щетка деревянная

Для удаления ржавчины и загрязнений. Проволока изготовлена из стали марки 1А.

№ артикула	Упаковка	Рядность	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
93430310	EAN	3-х рядная	дерево	ШТУКА	10	10	30	1200
93430510	EAN	5-и рядная	дерево	ШТУКА	10	10	30	950



Проволочная щетка деревянная стандартная

Для удаления ржавчины и загрязнений.

№ артикула	Упаковка	Рядность	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
93400410	EAN	4-х рядная	дерево	ШТУКА	12	120	360	1680

МАЛЯРНЫЕ ШПАТЕЛИ

Малярные шпатели с жестким лезвием идеальны для удаления старых покрытий. Шпатели с клепанным по всей длине лезвием и ударопрочной концевой частью подходят для использования с молотком. Шпатели с гибким лезвием применяются для наполнения, разглаживания и заделки неровностей. Доступны различные модификации, в том числе с эргономичными пластиковыми или деревянными ручками.

**Малярный шпатель полужесткий**

Идеально подходит для удаления старых материалов, таких как обои, незначительные остатки штукатурки и шпаклевки, а также для заделки небольших отверстий или неровностей. Двухкомпонентная рукоятка для работы без усталости.



№ артикула	Упаковка	Ширина	Гибкость лезвия	Материал	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
91714010	EAN	40 мм	полужесткое	нерж. сталь	2K ergo-grip	ШТУКА	12	120	120	3840
91716010	EAN	60 мм	полужесткое	нерж. сталь	2K ergo-grip	ШТУКА	12	120	120	3840
91718010	EAN	80 мм	полужесткое	нерж. сталь	2K ergo-grip	ШТУКА	12	120	120	3840

Малярный шпатель полужесткий

Идеально подходит для удаления старых материалов, таких как обои, незначительные остатки штукатурки и шпаклевки, а также для заполнения и заделки неровностей и небольших отверстий. Двухкомпонентная рукоятка для работы без усталости.



№ артикула	Упаковка	Ширина	Гибкость лезвия	Материал	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
91180510	EAN	50 мм	полужесткое	сталь	2K	ШТУКА	12	240	240	5760
91180710	EAN	75 мм	полужесткое	сталь	2K	ШТУКА	12	240	240	4320
91181010	EAN	100 мм	полужесткое	сталь	2K	ШТУКА	12	240	240	4320

Шпатель полужесткий

Для легких отделочных работ.



№ артикула	Упаковка	Ширина	Гибкость лезвия	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
91170410	EAN	40 мм	полужесткое	дерево	ШТУКА	12	168	168	6720
91170610	EAN	60 мм	полужесткое	дерево	ШТУКА	12	216	216	5832
91170810	EAN	80 мм	полужесткое	дерево	ШТУКА	12	216	216	5832



Японские шпатели из нержавеющей стали, набор 4 шт.

Для шпаклевочных работ с гипсом, шпатлевкой и легкими штукатурками. Очень гибкое лезвие.

№ артикула	Упаковка	Ширина	Материал	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
308100000	без упаковки	50, 80, 100, 120 мм	нерж. сталь	НАБОР	100	100	300	6000



Японские шпатели стальные, набор 4 шт.

Для шпаклевочных работ с гипсом, шпатлевкой и легкими штукатурками. Очень гибкое удлиненное лезвие.

№ артикула	Упаковка	Ширина	Материал	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
308002000	без упаковки	50, 80, 100, 120 мм	сталь	НАБОР	100	100	300	5000



Японские шпатели пластмассовые, набор 4 шт.

Для шпаклевочных работ с гипсом, шпатлевкой и легкими штукатурками, особенно на металлических поверхностях.

№ артикула	Упаковка	Ширина	Материал	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
91000110	EAN	50, 80, 100, 120 мм	пластик	НАБОР	20	200	600	4800

ЧАШИ ДЛЯ ГИПСА

Практичные штукатурные чаши разной формы: конусообразные, высокие или низкие. Для незначительных штукатурных и шпаклевочных работ. Гибкий резиновый материал нечувствителен к механическим нагрузкам, например, при снятии со шпателя излишков смеси о край чаши.

**Чаша для гипса высокая**

Для замешивания штукатурных и гипсовых смесей. Изготовлена из резины повышенной гибкости.



№ артикула	Упаковка	Информация	Высота	Диаметр \varnothing	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
94090110	EAN	высокие края	90 мм	120 мм	ШТУКА	10	300	600	3600

Чаша для гипса

Для приготовления штукатурной или гипсовой смеси.



№ артикула	Упаковка	Информация	Высота	Диаметр \varnothing	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
301908000	без упаковки	конусообразная	90 мм	127 мм	ШТУКА	80	80	240	1920

Чаша для гипса

Для приготовления штукатурных и гипсовых смесей. Изготовлена из полуэластичного пластика.



№ артикула	Упаковка	Информация	Высота	Диаметр \varnothing	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
94091110	EAN	низкие края	50 мм	150 мм	ШТУКА	10	200	400	2400

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ



Губки и салфетки для различных работ по очистке поверхностей.



Вискозная губка

Для удаления загрязнений при проведении ремонтных работ. Высокая впитывающая способность.

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Высота	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
90310010	EAN	110 мм / 150 мм	35 мм	ШТУКА	5	180	540	720



Синтетическая губка

Для очистки поверхности от загрязнений во время ремонтных работ. Грубая сторона для удаления остатков краски, мягкая сторона для чистки чувствительных поверхностей. Скошенные края для труднодоступных мест.

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Высота	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
90301010	EAN	90 мм / 150 мм	60 мм	ШТУКА	10	200	600	600



Пылесборная салфетка

Ткань, пропитанная клеем, для связывания мелкой пыли и других загрязнений. Не содержит силикона.

№ артикула	Упаковка	Ширина	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
90000110	EAN	50 см	ШТУКА	10	100	300	7000

ШПАТВАНИЕ, ОШТУКАТУРИВАНИЕ И ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА

Основание часто повреждается во время подготовительных работ. Для получения идеального результата поверхность необходимо обработать. Для этого, помимо прочего, требуются высококачественные кельмы и фасадные шпатели. Надлежащая обработка возможна только с выдержанными по размеру инструментами, которые изготовлены из высококачественных материалов. Трехкомпонентный фасадный шпатель отвечает всем этим характеристикам. Высокоточная алюминиевая спинка и минимальный зазор препятствуют застреванию смеси между лезвием и спинкой и не допускают изменение натяжения лезвия. Такой шпатель исключает появление бороздок на поверхности.



ШТУКАТУРНЫЕ КЕЛЬМЫ

Затирочные кельмы для нанесения и разглаживания штукатурных и шпатлевочных смесей. Очень плоское и ровное рабочее полотно, длинная шейка и эргономичная рукоятка для комфортной работы. Пластиковые кельмы подходят для нанесения декоративной структурной штукатурки «короед», а также для защиты основания от истирания металлом.

**Штукатурная кельма с 2К рукояткой**

Для заполнения швов, оштукатуривания и выравнивания смесей на стенах, потолках или кирпичной кладке. Рабочее полотно из нержавеющей стали. Эргономичная двухкомпонентная рукоятка.



№ артикула	Упаковка	Длина	Ширина	Материал	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
92121010	EAN	280 мм	130 мм	нерж. сталь	2К ergo-grip	ШТУКА	5	5	20	480

Штукатурная кельма с деревянной рукояткой

Для заполнения швов, оштукатуривания и выравнивания смесей на стенах, потолках или кирпичной кладке. Рабочее полотно из нержавеющей стали. Воощенная деревянная рукоятка.



№ артикула	Упаковка	Длина	Ширина	Материал	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
92141010	EAN	280 мм	130 мм	нерж. сталь	дерево	ШТУКА	5	5	20	480



Штукатурная кельма с деревянной рукояткой

Для заполнения швов, оштукатуривания и выравнивания смесей на стенах, потолках или кирпичной кладке. Рабочее полотно из нержавеющей стали.

№ артикула	Упаковка	Длина	Ширина	Материал	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
92140910	EAN	270 мм	130 мм	нерж. сталь	дерево	ШТУКА	5	60	180	360



Штукатурная кельма пластиковая

Пластмассовое рабочее полотно изготовлено из надежного ударопрочного АБС-пластика. Идеально подходит для работы со структурными штукатурками «короед».

№ артикула	Упаковка	Длина	Ширина	Толщина полотна	Материал	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
92110010	EAN	280 мм	140 мм	3 мм	пластик	пластик	ШТУКА	5	5	180	380
92110110	EAN	280 мм	140 мм	2 мм	пластик	пластик	ШТУКА	10	10	30	550



Штукатурная кельма венецианская

Для нанесения декоративной штукатурки. Специальное скошенное рабочее полотно с закругленными углами. Кельма изготовлена из нержавеющей стали для повышения износостойкости.

№ артикула	Упаковка	Длина	Ширина	Материал	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
92140010	EAN	200 мм	90 / 80 мм	нерж. сталь	дерево	ШТУКА	5	60	180	600

ЗУБЧАТЫЕ КЕЛЬМЫ И ШПАТЕЛИ

Зубчатые шпатели и зубчатые кельмы идеально подходят для нанесения клея, армирующей штукатурки или тонкослойного раствора. Нанесение смесей в форме полосы обеспечивает на последующих этапах работы равномерное распределение без воздушных карманов и идеальную адгезию. Зубья разработаны в соответствии с действующим международным стандартом ТКВ. Рекомендованный тип шпателя по классификации ТКВ производитель смесей указывает на этикетке товара.

**Зубчатая кельма**

Для нанесения плиточного и армирующего клея. Также используется перед нанесением отделочного слоя штукатурки для «прочесывания» слоя ремонтного раствора или тяжелой базовой штукатурки. Изготовлена из нержавеющей стали.



№ артикула	Упаковка	Длина	Ширина	Зубья	Материал	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
94056610	EAN	270 мм	130 мм	6x6 мм	нерж. сталь	ШТУКА	5	60	180	360
94056810	EAN	270 мм	130 мм	8x8 мм	нерж. сталь	ШТУКА	5	60	180	360

Зубчатый шпатель

Для нанесения различных клеевых составов. Размер зубьев соответствует международной классификации ТКВ. Удобная деревянная рукоятка. Отверстие в полотне для практичного хранения шпателя в подвешенном состоянии.



№ артикула	Упаковка	Длина	Зубья	Материал	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
94011210	EAN	180 мм	A 2	нерж. сталь	ШТУКА	10	100	300	2400
94012110	EAN	180 мм	B 1	нерж. сталь	ШТУКА	10	100	300	3000
94020110	EAN	180 мм	B 2	нерж. сталь	ШТУКА	10	100	300	2500
94030110	EAN	180 мм	B 3	нерж. сталь	ШТУКА	10	100	300	3000
94040110	EAN	180 мм	C 1	нерж. сталь	ШТУКА	10	100	300	2400

ШТУКАТУРНЫЕ МАСТЕРКИ И ЛОПАТКИ



Штукатурные мастерки и лопатки для нанесения и выравнивания смесей, а также для создания структуры при работе с гипсом, штукатуркой, шпаклевкой. Различные формы кельм для специального применения. Нержавеющая сталь и деревянные ручки обеспечивают особую износоустойчивость и рабочую эргономику.



Штукатурный мастерок

Изготовлен из нержавеющей стали. Деревянная рукоятка. Шейка соединена с рабочим полотном точечной сваркой.

№ артикула	Упаковка	Размер	Материал	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
92170610	EAN	60 мм	нерж. сталь	дерево	ШТУКА	10	100	300	1800
92170810	EAN	80 мм	нерж. сталь	дерево	ШТУКА	10	100	300	2000
92171010	EAN	100 мм	нерж. сталь	дерево	ШТУКА	10	100	300	1200



Штукатурный мастерок

Изготовлен из нержавеющей стали. Деревянная рукоятка. Шейка соединена с рабочим полотном точечной сваркой.

№ артикула	Упаковка	Размер	Материал	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
92162610	EAN	160 мм	нерж. сталь	дерево	ШТУКА	10	40	120	720
92162810	EAN	180 мм	нерж. сталь	дерево	ШТУКА	10	60	180	480



Кельма для внутренних углов

Специальная кельма предназначена для качественной отделки углов. Изготовлена из нержавеющей стали. Деревянная рукоятка.

№ артикула	Упаковка	Размер	Материал	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
92180010	EAN	80x60x60 мм	нерж. сталь	дерево	ШТУКА	10	100	300	1200

Кельма для внешних углов

Специальная кельма для качественной отделки углов. Из нержавеющей стали, с деревянной рукояткой.



№ артикула	Упаковка	Размер	Материал	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
92180910	EAN	80x60x60 мм	нерж. сталь	дерево	ШТУКА	10	100	300	1200

Расшивка каменщика

Для быстрого и эффективного выравнивания швов. Изготовлена из стали с антикоррозийным покрытием. Деревянная ручка.



№ артикула	Упаковка	Размер	Материал	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
92190110	EAN	10 мм	сталь	дерево	ШТУКА	10	100	300	1800

Кельма-отрезовка

Отрезовка («кошачий язык») для нанесения раствора или штукатурки. Также подходит для работ по выравниванию швов и для закрытия небольших отверстий. Изготовлена из нержавеющей стали с деревянной ручкой.



№ артикула	Упаковка	Размер	Материал	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
92181910	EAN	140 мм	нерж. сталь	дерево	ШТУКА	10	100	300	1600

ЛЕНТА СТРОИТЕЛЬНАЯ (СЕРПЯНКА)



Для закрытия трещин при проведении работ по внутренней отделке. Самоклеящуюся ленту следует нанести на место стыка двух поверхностей и зашпатлевать. Мелкоячеистая сетка для особой стабильности и надежного соединения стыка, ленты и шпаклевки.



Лента-серпянка самоклеящаяся

Для предупреждения появления трещин в местах стыков гипсокартонных плит, а также для закрытия стыковых кромок с последующим шпатлеванием и шлифованием.

№ артикула	Упаковка	Ширина / Длина	Цвет	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
501555001	без упаковки	48 мм / 20 м	белый	РУЛОН	60	60	180	1440
501560001	без упаковки	48 мм / 90 м	белый	РУЛОН	24	24	72	480

ШТУКАТУРНЫЕ ТЕРКИ



Штукатурные терки для выравнивания и затирки свеженанесенных штукатурок и бетонных стяжек. В результате затирки образуется ровная поверхность, а также увеличивается прочность состава. Подходят для всех видов штукатурных смесей, как для грубой, структурной, так и для декоративной.



Полиуретановая терка

Для выравнивания и затирки свеженанесенной, распределенной по поверхности штукатурки или стяжки.

№ артикула	Упаковка	Длина	Ширина	Материал ручки	Материал	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
92402810	EAN	280 мм	140 мм	пластик	ПУ вспененный	ШТУКА	5	5	120	315

Терка с губчатой резиной

Для затирки швов после укладки плитки.



№ артикула	Упаковка	Длина	Ширина	Толщина	Материал ручки	Материал	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
92214010	EAN	280 мм	140 мм	9 мм	пластик	губчатая резина	ШТУКА	5	20	60	280

Терка с пористой резиновой губкой

Для разглаживания и распределения штукатурок всех видов.



№ артикула	Упаковка	Длина	Ширина	Толщина	Материал ручки	Материал	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
92414010	EAN	280 мм	140 мм	18 мм	пластик	пористая резина	ШТУКА	5	20	60	240

Терка с гидrogубкой

Для очистки поверхности плитки и удаления излишков раствора.



№ артикула	Упаковка	Длина	Ширина	Толщина	Материал ручки	Материал	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
92254010	EAN	280 мм	140 мм	30 мм	пластик	гидрогубка	ШТУКА	5	20	60	200

ФАСАДНЫЕ ШПАТЕЛИ



Широкие фасадные шпатели для выравнивания смесей на больших площадях и разглаживания после нанесения кельмой. Закругленные углы обеспечивают отсутствие наплывов. Лезвия разной толщины подходят для использования со штукатурками, а также легкими, заполняющими и финишными шпаклевками.



Фасадный шпатель с 3К рукояткой

Для разглаживания штукатурных и шпаклевочных масс. Специальным образом закругленные углы гарантируют отсутствие наплывов. Лезвие из нержавеющей стали, трехкомпонентная рукоятка, алюминиевая спинка.

№ артикула	Упаковка	Ширина	Материал	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
91346010	EAN	600 мм	нерж. сталь	3К	ШТУКА	5	30	30	120



Фасадный шпатель с деревянной рукояткой

Для разглаживания штукатурных и шпаклевочных масс. Стальное лезвие. Рукоятка из клееной древесины.

№ артикула	Упаковка	Ширина	Материал	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
91356010	EAN	600 мм	сталь	фанера	ШТУКА	10	10	30	460

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ

Выдавливающие пистолеты для использования с картриджами и тубами. Различные передаточные отношения позволяют работать с материалами различной вязкости. Некоторые модели оснащены ограничителем для коротких перерывов в работе. Длинные рычаги способствуют легкому выдавливанию без лишних усилий.



Пистолет для картриджей профессиональный

Закрытый пистолет с алюминиевым корпусом для картриджей и туб. Включает выталкивающий диск и наконечник.



№ артикула	Упаковка	Объем	Передаточное отношение	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
305701001	без упаковки	310 мл	12 : 1	ШТУКА	6	6	72	180
305702001	без упаковки	400 мл	12 : 1	ШТУКА	6	6	72	240
305703001	без упаковки	600 мл	12 : 1	ШТУКА	6	6	72	120

Пистолет для картриджей профессиональный полукорпусной

Полуоткрытая конструкция с вращающимся на 360° металлическим корпусом. Для выдавливания практически всех материалов. Длинный рычаг выдерживает высокие нагрузки и обеспечивает работу без лишних усилий.



№ артикула	Упаковка	Объем	Передаточное отношение	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
94105010	EAN	310 мл	12 : 1	ШТУКА	6	24	72	192

Пистолет для картриджей скелетный профессиональный

Открытая конструкция с вращающимся на 360° металлическим корпусом. Подходит также для вязких материалов, таких как клеи и герметики. Очень легкое выдавливание благодаря прочному нажимному блоку и сверхдлинному рычагу. Ручной ограничитель и большой круглый крючок для подвешивания пистолета во время перерывов в работе.



№ артикула	Упаковка	Объем	Передаточное отношение	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
305711001	без упаковки	310 мл	7 : 1	ШТУКА	12	12	36	384



Пистолет для картриджей полукорпусной оцинкованный

Классический пистолет в прочном металлическом корпусе. Для вязких материалов, таких как силиконовый, акриловый герметик и клей. Очень высокая передача усилия благодаря зубчатому штоку.

№ артикула	Упаковка	Информация	Объем	Передаточное отношение	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
94108010	EAN	зубчатый шток	310 мл	4 : 1	ШТУКА	6	18	54	360



Пистолет для картриджей полукорпусной

Для вязких материалов, таких как силиконовый или акриловый герметик.

№ артикула	Упаковка	Информация	Объем	Передаточное отношение	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
94101010	EAN		310 мл	6 : 1	ШТУКА	12	12	36	480
94102010	EAN	зубчатый шток	310 мл	6 : 1	ШТУКА	12	12	36	480



Пистолет для картриджей скелетный профессиональный

Для вязких материалов, таких как силиконовые или акриловые герметики и клеи. Особенно прочная и долговечная конструкция.

№ артикула	Упаковка	Объем	Передаточное отношение	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
94102510	EAN	310 мл	7 : 1	ШТУКА	5	25	75	600
305750000	без упаковки	310 мл	7 : 1	ШТУКА	25	25	75	600



Пистолет для картриджей скелетный высокого качества

Для вязких материалов, таких как силиконовые или акриловые герметики.

№ артикула	Упаковка	Объем	Передаточное отношение	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
94103010	EAN	310 мл	5 : 1	ШТУКА	6	24	72	504
305751001	без упаковки	310 мл	5 : 1	ШТУКА	24	24	72	864

Пистолет для картриджей скелетный стандартного качества

Для вязких материалов, таких как силиконовые или акриловые герметики.



№ артикула	Упаковка	Объем	Передаточное отношение	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
94104010	EAN	310 мл	5 : 1	ШТУКА	6	24	72	864

Правильный инструмент. Для каждого шага. И для скорости.

Обойные работы — это просто поклейка обоев? Вовсе нет! Обойные работы — это замер. Защита. Маскировка. Удаление старых обоев. Зачистка. Шпатлевание. Шлифовка. Нанесение клея. Прикладывание обоев к стене. Прикатка. Резка.

В ассортименте WESTEX всегда найдется подходящий инструмент. Для каждого рабочего процесса. Инструмент, который поможет продвинуться вперед. Шаг за шагом. Но с хорошим темпом. На помощь приходят инновационные и заслуживающие внимания продукты, обеспечивающие безопасность и точность выполнения работ.



ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

Инструмент для поклейки обоев	58
Сегментированные ножи и лезвия	62
Универсальные ножи и лезвия	66

НАНЕСЕНИЕ ОБОЕВ И НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



Разнообразные обойные ножи с отламывающимися лезвиями, многоцелевые ножи и подходящие инструменты для наклейки обоев необходимы для работы с малярным флизелином, обоями и прочими настенными покрытиями. Полное удаление старых и нанесение новых покрытий требует специальных инструментов высокого качества.

ОБОЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Профессиональные перфорационные инструменты и скребки для удаления старых обоев, устройства для нанесения клея и ножницы для подготовки новых настенных покрытий, а также инструменты для прикатки обоев. Высококачественные инструменты для наклейки обоев незаменимы при создании настенных покрытий, отвечающих самым изысканным требованиям.



Игольчатый валик с телескопической рукояткой

Используется для перфорирования старых обоев. Обойный игольчатый валик с закаленными иглами и алюминиевой телескопической трубкой.

№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
95813010	EAN	выдвижной, 50 - 98 см	15 см	ШТУКА	3	24	72	144



Скребок для снятия покрытий

Для удаления стойких остатков покрытий со стен и полов.

№ артикула	Упаковка	Информация	Длина	Ширина	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
304610000	без упаковки		30 см	10 см	ШТУКА	20	100	300	1200
304650000	без упаковки	зап. лезвия 10шт., диспенсер		10 см	ФУТЛЯР	20	200	600	10800

Машинка для нанесения клея на обои


Для нанесения на обои клеевого состава различной толщины.
Эффективная обработка рулонов шириной до 60 см.
Нержавеющий корпус с держателем для рулона.



№ артикула	Упаковка	Размер	Материал	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
95910015	EAN	60 см	нерж. сталь	ШТУКА	3	3	9	33

Обойная линейка


Для бритвенно-острой и точной резки обойных полос.
Нержавеющая.



№ артикула	Упаковка	Ширина	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
95830010	EAN	60 см	ШТУКА	10	80	240	1200

Обойный шпатель прижимной гибкий пластиковый

Для разравнивания обоев после приклеивания. Также подходит для использования со стекловолоконными или виниловыми обоями.



№ артикула	Упаковка	Размер	Материал	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
95880010	EAN	28 см	пластик	ШТУКА	10	160	480	2400

Обойный шпатель прижимной жесткий пластиковый

Для разравнивания обоев после приклеивания. Также подходит для использования со стекловолоконными или виниловыми обоями.



№ артикула	Упаковка	Размер	Материал	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
95885010	EAN	23 см	пластик	ШТУКА	10	200	200	7200



Обойный валик прижимной пенополиуретановый с ручкой

Для прикатки бумажных, тисненых обоев и обоев под покраску с древесной стружкой.

№ артикула	Упаковка	Ширина	Материал	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
95870010	EAN	15 см	пластик	ШТУКА	5	50	150	800



Обойный валик для прикатки швов пенополиуретановый с ручкой

Для прикатки обоев. Подходит для бумажных, тисненых обоев и обоев под покраску с древесной стружкой.

№ артикула	Упаковка	Ширина	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
95860110	EAN	4,5 см	ШТУКА	10	200	600	2400



Обойный валик для прикатки швов бочкообразный с ручкой

Для прикатки обоев после нанесения их на стену.

№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина	Материал	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
95875010	EAN	бочкообразный	4,5 см	пластик	ШТУКА	10	100	300	1600



Обойный валик для прикатки швов конусообразный с ручкой

Для прикатки обоев после нанесения их на стену.

№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина	Материал	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
95860010	EAN	конусообразный	3,5 см	пластик	ШТУКА	10	200	600	1600

Обойная щетка деревянная

Для разглаживания обоев. Подходит для использования со всеми видами обоев. Набивная щетка с нейлоновой щетиной и деревянной ручкой.



№ артикула	Упаковка	Длина	Ширина	Материал	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
95890010	EAN	300 мм	25 мм	дерево	ШТУКА	12	72	72	576

Обойная щетка из синтетической щетины с «бородкой»

Для разглаживания обоев. Подходит для использования со всеми видами обоев.



№ артикула	Упаковка	Длина	Ширина	Материал	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
95890510	EAN	235 мм	60 мм	дерево	ШТУКА	10	10	30	760

Обойные ножницы Optima профессиональные

Очень прочные лезвия из нержавеющей стали соединены винтом. Суперплоская режущая направляющая. Также подходят для левшей.



№ артикула	Упаковка	Размер	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
95842710	EAN	28 см	пластик	ШТУКА	12	120	360	1440

Обойные ножницы стандартные

Для резки обоев. Прочные лезвия из нержавеющей стали скреплены заклепкой.



№ артикула	Упаковка	Размер	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
95841510	EAN	28 см	пластик	ШТУКА	6	120	360	1440

СЕГМЕНТИРОВАННЫЕ НОЖИ & ЛЕЗВИЯ



Ножи с отламывающимися лезвиями для универсального использования при любых ремонтных работах. С металлической или пластиковой направляющей для точных разрезов и легкого отламывания размеченных сегментов лезвия. В зависимости от модели оснащены автоматическим стопорным механизмом и фиксатором лезвия.



Нож с сегментированным лезвием из литого под давлением алюминия

Прочный алюминиевый корпус. Автоматическая фиксация лезвия. Устойчивая металлическая направляющая.

№ артикула	Упаковка	Ширина лезвия	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
95652010	EAN	18 мм	литой под давлением алюминий	ШТУКА	24	120	360	4800



Нож 2K с сегментированным лезвием

Прочный алюминиевый корпус. Автоматическая фиксация лезвия. Устойчивая металлическая направляющая.

№ артикула	Упаковка	Ширина лезвия	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
95651010	EAN	18 мм	2K ergo-grip	ШТУКА	24	192	576	4032



Нож пластиковый с сегментированным лезвием

Прочный алюминиевый корпус. Фиксация лезвия с помощью поворотной головки для индивидуальной настройки, с устойчивой металлической направляющей.

№ артикула	Упаковка	Ширина лезвия	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
95650010	EAN	18 мм	пластик	ШТУКА	24	192	576	4032

Нож с сегментированным лезвием пластиковый

Прочный корпус, металлическая направляющая.



№ артикула	Упаковка	Ширина лезвия	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
95653810	EAN	18 мм	пластик	ШТУКА	24	192	576	3840

Нож с сегментированным лезвием

Стандартный нож с отламывающимся лезвием из пластика с металлической направляющей.



№ артикула	Упаковка	Ширина лезвия	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
95690010	EAN	18 мм	пластик	ШТУКА	24	192	576	5184

Нож с сегментированным лезвием

Стандартный нож из пластика с металлической направляющей. Упакован в полиэтиленовый пакет.



№ артикула	Упаковка	Ширина лезвия	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
95611010	EAN	9 мм	пластик	ШТУКА	24	480	480	15360

Нож с сегментированным лезвием

Стандартный нож из пластика без металлической направляющей.




№ артикула	Упаковка	Ширина лезвия	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
95620010	EAN	18 мм	пластик	ШТУКА	48	384	384	8064
95620510	EAN	18 мм	пластик	ШТУКА	48	384	384	7680



Нож с сегментированным лезвием

Стандартный нож с отламывающимся лезвием из пластика без металлической направляющей. В полиэтиленовом пакете.

№ артикула	Упаковка	Ширина лезвия	Материал ручки	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
95610510	EAN	9 мм	пластик	ШТУКА	60	960	960	17280



Сегментированные лезвия профессиональные

Высококачественные отламывающиеся лезвия с 2-кратной специальной заточкой. Длительный срок службы и особо острые стойкие лезвия для любых сложных задач. В практичном безопасном диспенсере.

№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина лезвия	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
306801000	без упаковки	10 шт. в диспенсере	18 мм	ФУТЛЯР	160	160	480	13440



Сегментированные лезвия 18 мм с покрытием из нитрида титана

Лезвия премиум-класса специально закаленные для длительного срока службы и максимальной остроты. 3-сторонняя геометрия заточки для надежного использования. В безопасном диспенсере и практичной демонстрационной коробке.

№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина лезвия	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
306810000	без упаковки	10 шт. в диспенсере	18 мм	ФУТЛЯР	20	100	300	6000



Сегментированные лезвия BlackLine

Лезвия премиум-класса с чрезвычайно острой специальной заточкой и особым покрытием черного цвета. Очень долгий срок службы благодаря геометрии шлифования с учетом сложных условий применения. В безопасном диспенсере и практичной демонстрационной коробке.

№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина лезвия	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
98681810	EAN	10 шт. в диспенсере	18 мм	ФУТЛЯР	20	160	160	15360

Сегментированные лезвия

Стандартные отламывающиеся лезвия в футляре.



№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина лезвия	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
306835000	без упаковки	10 шт. в футляре	18 мм	ФУТЛЯР	200	200	600	9600

Сегментированные лезвия

Стандартные отламывающиеся лезвия в футляре.



№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина лезвия	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
306825000	без упаковки	10 шт. в футляре	9 мм	ФУТЛЯР	600	600	1800	45600

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОЖИ & ЛЕЗВИЯ



Особенно прочные многоцелевые ножи для резки тяжелых, толстых материалов, таких как ковролин, напольные покрытия из ПВХ или геомембраны для прудов. Различные геометрии лезвий для различных применений. В стандартной комплектации оснащены трапецевидным лезвием.



Комбинированный нож с магазином для запасных лезвий

Нож 3 в 1: нож для резки коврового материала, перерезания кабелей и безопасный нож. Прочный корпус с нескользящей поверхностью. Точное ведение лезвия металлической направляющей. Быстрая замена лезвия без инструментов благодаря кнопке на кончике. Магазин для 3 трапецевидных лезвий. Не подходит для крючкообразных лезвий.

№ артикула	Упаковка	Информация	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
306718000	без упаковки	вкл. 3 трапецевидных лезвия	ШТУКА	20	60	180	3240



Запасные трапецевидные лезвия профессиональные

Для резки бумаги, напольных покрытий из ПВХ и легкого коврового материала. Толщина лезвия 0,65 мм.

№ артикула	Упаковка	Информация	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
306301000	без упаковки	10 шт. в диспенсере	ФУТЛЯР	100	100	300	20000



Запасные крючкообразные лезвия профессиональные

Для резки толстого коврового материала и других материалов. Толщина лезвия 0,65 мм.

№ артикула	Упаковка	Информация	Единица измерения	Минимальное количество	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для предоставления скидки	Кол-во на паллете
306351000	без упаковки	10 шт. в диспенсере	ФУТЛЯР	10	100	300	20000



НАНЕСЕНИЕ ОБОЕВ И
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Инновации в области малярных кистей. Передовые решения.

Наши разработчики всегда получают самую свежую информацию. От производителей нитей. От индустрии лаков и красок. От маляров. Результаты этого обмена находят отражение в наших инновационных решениях. В материалах, эргономике, тактильных ощущениях и дизайне.

Результат: современная технология изготовления кистей. Малярные кисти WESTEX точно подобраны с учетом конкретного назначения. Для достижения профессионального результата. С любым покрытием.

Краски последнего поколения соответствуют требованиям по содержанию ЛОС. Наши малярные кисти AquaTex были разработаны именно для этой цели. Они идеально подходят к краске. И отделка тоже подходит. Идеально.

И что-то еще должно подходить. Цена. Поэтому ассортимент WESTEX всегда предлагает продукты в функциональном ценовом диапазоне.



МАЛЯРНЫЕ КИСТИ

Для красок для стен, потолков и фасадов	70
Для всех видов лака	80
Для лазурей и средств деревозащиты	83
Для специального применения	84

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН, ПОТОЛКОВ И ФАСАДОВ



Для грунтовочных работ или для нанесения покрытий на самые разные поверхности и основания. Для покраски за радиаторами выбор по-прежнему падает в основном на кисти. Поиск подходящей кисти зависит от лакокрасочного материала и не в последнюю очередь от личных предпочтений. Широкий ассортимент включает различные типы и конструкции кистей. Качество отделки в каждом конкретном случае зависит от вида ворса, который может состоять из чисто натуральной, синтетической или наиболее современной смешанной щетины.

КИСТИ NATURAL MIX И NATURAL MIX PRO



Смесь щетины из дважды проваренной натуральной щетины, стабилизированной высококачественными конусообразными синтетическими волокнами. Натуральная щетина обеспечивает высокое удержание краски, а конусообразная синтетическая щетина обеспечивает тонкое распределение материала. Щетина сохраняет свою форму даже при работе с густыми материалами. Щетина Natural Mix PRO имеет более высокую долю натуральной щетины, чем щетина Natural Mix, и поэтому особенно подходит для специального и промышленного применения.



Круглая кисть Natural Mix бежевая щетина

С двойной обвязкой, выпуклой головкой и нелакированной ручкой из твердой древесины. Благодаря своей форме обеспечивает наилучшее ведение кисти, поэтому идеально подходит для покраски торцов стен, оконных и дверных проемов.

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ	АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ЛАКИ	ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Диаметр	Размер	Рукоятка	Обойма	Обвязка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке	Кол-во для получения скидки (шт.)	Кол-во на паллете
83060210	EAN	57 мм	19 мм	2	тверд. дерево	покрытие никель	двойная	ШТУКА	12	804	804	8040
83060410	EAN	57 мм	24 мм	4	тверд. дерево	покрытие никель	двойная	ШТУКА	12	672	672	8064
83060610	EAN	64 мм	29 мм	6	тверд. дерево	покрытие никель	двойная	ШТУКА	12	480	480	1920
83060810	EAN	64 мм	34 мм	8	тверд. дерево	покрытие никель	двойная	ШТУКА	12	336	336	4032
83061010	EAN	70 мм	39 мм	10	тверд. дерево	покрытие никель	двойная	ШТУКА	12	216	216	2160

Круглая кисть Natural Mix черная щетина

С двойной обвязкой, выпуклой головкой и нелакированной ручкой из твердой древесины. Благодаря своей форме обеспечивает наилучшее ведение кисти, поэтому идеально подходит для покраски торцов стен, оконных и дверных проемов. Также можно использовать для нанесения тонко- и толстослойных деревозащитных лазурей.



КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ	ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА	ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Диаметр	Размер	Рукоятка	Обойма	Обвязка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
83040210	EAN	57 мм	19 мм	2	тverd. дерево	покрытие никель	двойная	ШТУКА	12	804	804	6432
83040410	EAN	57 мм	24 мм	4	тverd. дерево	покрытие никель	двойная	ШТУКА	12	672	672	5376
83040610	EAN	64 мм	29 мм	6	тverd. дерево	покрытие никель	двойная	ШТУКА	12	480	480	1920
83040810	EAN	70 мм	34 мм	8	тverd. дерево	покрытие никель	двойная	ШТУКА	12	336	336	2016
83041010	EAN	76 мм	39 мм	10	тverd. дерево	покрытие никель	двойная	ШТУКА	12	216	216	2160

Кисть круглая нишевая Natural Mix PRO бежевая щетина

Благодаря изогнутой форме особенно подходит для труднодоступных мест. Эргономичная работа с эффективным нанесением материала в нишах, углах, на краях поверхностей. Очень прочная. Подходит для всех промышленных и дисперсионных красок.



КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ	АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ЛАКИ	ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Информация	Длина щетины	Диаметр	Размер	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
010608000	без упаковки		57 мм	30 мм	8	покрытие никель	ШТУКА	20	200	200	4800
010610000	без упаковки		57 мм	40 мм	10	покрытие никель	ШТУКА	20	160	160	3840
010612000	без упаковки		64 мм	45 мм	12	покрытие никель	ШТУКА	20	120	120	3360
010614000	без упаковки		64 мм	50 мм	14	покрытие никель	ШТУКА	20	80	80	3360
010699000	без упаковки	рукоятка					ШТУКА	20	120	120	1440



Угловая кисть Natural Mix PRO бежевая щетина

С устойчивой к ржавчине изогнутой обоймой и длинной нелакированной рукояткой из мягких пород древесины. Идеально подходит для работы в сложных местах, таких как края поверхностей, углы, торцы стен или узкие ниши.

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ	АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ЛАКИ	ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Рукоятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
81852510	EAN	44 мм	9 мм	25 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	336	336	2688
81853510	EAN	44 мм	9 мм	35 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	240	240	2880
81855010	EAN	51 мм	9 мм	50 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	192	192	2304
81856010	EAN	51 мм	9 мм	60 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	240	240	1920
81857510	EAN	51 мм	9 мм	75 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	240	240	1440



Угловая кисть Natural Mix бежевая щетина

Устойчивая к ржавчине изогнутая обойма. Идеально подходит для работы в сложных местах, таких как края поверхностей, углы, торцы стен или узкие ниши.

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ	АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ЛАКИ	ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Рукоятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
013610000	без упаковки	44 мм	10 мм	25 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	240	240	2880
013611000	без упаковки	44 мм	11 мм	40 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	240	240	2400
013612000	без упаковки	51 мм	11 мм	50 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	192	192	2304
013613000	без упаковки	57 мм	12 мм	65 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	12	108	324	1296
013614000	без упаковки	57 мм	12 мм	75 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	12	108	108	1296

Угловая кисть Natural Mix черная щетина

Нержавеющая изогнутая обойма. Идеально подходит для работы в сложных местах, таких как края поверхностей, углы, торцы стен или узкие ниши. Можно использовать также с тонко- и толстослойными лазурями для деревозащиты.



КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ	ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА	ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Рукоятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
013725000	без упаковки	51 мм	10 мм	25 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	12	240	240	2880
013740000	без упаковки	51 мм	11 мм	40 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	12	240	240	2880
013750000	без упаковки	51 мм	11 мм	50 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	12	192	192	2304
013765000	без упаковки	57 мм	12 мм	65 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	12	108	108	1296
013775000	без упаковки	57 мм	12 мм	75 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	12	108	108	1296

Флейцевая кисть Natural Mix бежевая щетина

9-й размер, нержавеющая обойма, нелакированная деревянная рукоятка. Для прокраски ровных полос на торцах стен, оконных и дверных проемах, а также для косметического ремонта.



КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ	АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ЛАКИ	ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Рукоятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
81382510	EAN	44 мм	14 мм	25 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	576	576	5760
81383510	EAN	51 мм	15 мм	35 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	300	300	3600
81385010	EAN	57 мм	16 мм	50 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	216	216	3456
81386010	EAN	57 мм	17 мм	60 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	144	144	3456
81387010	EAN	63 мм	18 мм	70 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	144	144	2880

Фасадная кисть XL Natural Mix бежевая щетина

9-й размер, с устойчивой к ржавчине обоймой и деревянной нелакированной ручкой длиной 80 см. Для прокраски тонких полос по краям стен и потолка на большой рабочей высоте. Для нанесения красок для стен, потолков и фасадов.



КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ	ФАСАДНЫЕ КРАСКИ	СИЛИКАТНЫЕ И СИЛИКОНОВЫЕ КРАСКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Рукоятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
81757510	EAN	63 мм	18 мм	80 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	6	72	72	288



Макловица Natural Mix бежевая щетина

С устойчивой к ржавчине обоймой, корпусом и ручкой из твердой древесины и металлическим крючком для подвешивания на ведро. Для работы на средних по площади поверхностях. Также подходит для тонко- и толстослойных лазурей. Профессиональное качество.

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ	ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА	ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Крепление	Ручьятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
83601010	EAN	61 мм	30 мм	100 мм	крючок	тверд. дерево	нержавеющая	ШТУКА	6	48	48	864
83601210	EAN	67 мм	30 мм	120 мм	крючок	тверд. дерево	нержавеющая	ШТУКА	6	48	48	576

КИСТИ VERSATEX



Высококачественная смесь из полностью синтетической щетины. В отличие от натуральной такая щетина не разбухает, поэтому головка кисти всегда сохраняет стабильную форму. По структуре синтетическая щетина похожа на натуральную, что делает ее идеальной для нанесения красок для стен и потолков. Очень хорошо приспособлена для нанесения вязких материалов.



Флейцевая кисть VersaTex черная щетина

9-й размер, с нержавеющей обоймой и нелакированной деревянной ручьяткой. Для прокрашивания тонких полос на краях стен, оконных и дверных проемах, а также для косметического ремонта.

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ	АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ЛАКИ	ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Ручьятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
81133010	EAN	44 мм	14 мм	30 мм	тверд. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	444	444	5328
81134010	EAN	51 мм	15 мм	40 мм	тверд. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	204	204	4080
81135010	EAN	57 мм	16 мм	50 мм	тверд. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	216	216	3456
81136010	EAN	57 мм	17 мм	60 мм	тверд. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	120	120	2400
81138010	EAN	63 мм	18 мм	80 мм	тверд. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	108	108	1728

Фасадная кисть VersaTex черная щетина

6-й размер, с нержавеющей обоймой и изогнутой нелакированной рукояткой из твердых пород древесины. Для прокрашивания тонких полос на кромках стен и потолков. Подходит для красок для стен, потолков и фасадов.



КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ	ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА	ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Рукоятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
81715010	EAN	57 мм	13 мм	50 мм	тврд. дерево	нержавеющая	ШТУКА	12	120	120	1200
81718010	EAN	63 мм	17 мм	80 мм	тврд. дерево	нержавеющая	ШТУКА	6	72	72	576

КИСТИ NATURAL PUR И NATURAL PUR PRO

100% натуральная щетина. Очень высокое удержание краски и, благодаря естественному расщеплению кончиков щетины, очень хорошее распределение материала. Идеально подходит для красок на основе растворителей, дисперсионных и латексных красок. Менее подходит для водорастворимых акриловых красок, так как натуральная щетина набухает. Не подходит для жирорастворяющих и щелочных материалов.

Natural Pur: однократно проваренная щетина с топсом 60%;
Natural Pur PRO: дважды проваренная щетина с топсом 70%.

**Угловая кисть Natural Pur бежевая щетина**

С обоймой из белой жести и деревянной нелакированной ручкой. Для простых ремонтных работ и промышленного применения.



КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ	ЖИРЫ И МАСЛА	РЕАКТИВНЫЕ ЛАКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Рукоятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
013202000	без упаковки	38 мм	9 мм	25 мм	мягк. дерево	белая жесь	ШТУКА	24	432	432	3456
013203000	без упаковки	38 мм	9 мм	35 мм	мягк. дерево	белая жесь	ШТУКА	24	180	192	3240
013205000	без упаковки	45 мм	9 мм	50 мм	мягк. дерево	белая жесь	ШТУКА	24	144	144	2880
013206000	без упаковки	45 мм	9 мм	60 мм	мягк. дерево	белая жесь	ШТУКА	24	180	192	2160
013207000	без упаковки	51 мм	9 мм	75 мм	мягк. дерево	белая жесь	ШТУКА	24	192	192	2304



Угловая кисть Natural Pur серая щетина

С обоймой из белой жести и нелакированной деревянной рукояткой. Для простых отделочных работ и промышленного применения.

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ	ЖИРЫ И МАСЛА	РЕАКТИВНЫЕ ЛАКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Рукоятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке	Кол-во для получения скидки (шт.)	Кол-во на паллете
013502000	без упаковки	38 мм	9 мм	25 мм	мягк. дерево	белая жесь	ШТУКА	36	432	432	3456
013503000	без упаковки	38 мм	9 мм	35 мм	мягк. дерево	белая жесь	ШТУКА	36	180	360	2880
013505000	без упаковки	45 мм	9 мм	50 мм	мягк. дерево	белая жесь	ШТУКА	36	144	144	2880
013506000	без упаковки	45 мм	9 мм	60 мм	мягк. дерево	белая жесь	ШТУКА	36	144	144	2304
013507000	без упаковки	51 мм	9 мм	75 мм	мягк. дерево	белая жесь	ШТУКА	36	192	192	2304



Флейцевая кисть Natural Pur бежевая щетина

6-й размер, обойма из белой жести, пластиковая рукоятка. Для простых отделочных работ и промышленного применения.

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ	ЖИРЫ И МАСЛА	РЕАКТИВНЫЕ ЛАКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Рукоятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке	Кол-во для получения скидки (шт.)	Кол-во на паллете
81293010	EAN	38 мм	11 мм	30 мм	пластик	белая жесь	ШТУКА	24	432	432	6912
81294010	EAN	38 мм	12 мм	40 мм	пластик	белая жесь	ШТУКА	24	312	312	5616
81295010	EAN	44 мм	13 мм	50 мм	пластик	белая жесь	ШТУКА	24	252	252	4032
81296010	EAN	44 мм	15 мм	60 мм	пластик	белая жесь	ШТУКА	24	240	240	2880



Флейцевая кисть Natural Pur бежевая щетина

5-й размер, с обоймой из белой жести и лакированной деревянной рукояткой. Для простых отделочных работ и промышленного применения.

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ	ЖИРЫ И МАСЛА	РЕАКТИВНЫЕ ЛАКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Рукоятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке	Кол-во для получения скидки (шт.)	Кол-во на паллете
012601000	без упаковки	38 мм	9 мм	25 мм	мягк. дерево	белая жесь	ШТУКА	24	1128	1128	11280
012602000	без упаковки	38 мм	10 мм	35 мм	мягк. дерево	белая жесь	ШТУКА	24	576	576	9216
012603000	без упаковки	38 мм	11 мм	50 мм	мягк. дерево	белая жесь	ШТУКА	24	444	444	7104
012604000	без упаковки	38 мм	11 мм	60 мм	мягк. дерево	белая жесь	ШТУКА	24	384	384	4608
012605000	без упаковки	38 мм	11 мм	75 мм	мягк. дерево	белая жесь	ШТУКА	24	240	240	3840
012606000	без упаковки	44 мм	11 мм	100 мм	мягк. дерево	белая жесь	ШТУКА	24	264	264	2112

Плоская кисть Natural Pur PRO черная щетина

Изогнутая форма, обойма из белой жести, рукоятка из твердых пород древесины. Отлично подходит для тонких работ на небольших площадях и в труднодоступных местах, таких как трубы, внутренние края и оконные фальцы. Можно использовать также для очистки деталей машин.



№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Рукоятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
82731510	EAN	37 мм	7 мм	15 мм	тверд. дерево	белая жесь	ШТУКА	24	600	600	6000
82732010	EAN	37 мм	7 мм	20 мм	тверд. дерево	белая жесь	ШТУКА	24	360	360	4320
82732510	EAN	40 мм	7,5 мм	25 мм	тверд. дерево	белая жесь	ШТУКА	24	360	360	4320

Плоская кисть Natural Pur PRO черная щетина

Прямая форма, обойма из белой жести, рукоятка из твердых пород древесины. Отлично подходит для тонких работ на небольших площадях и в труднодоступных местах, таких как трубы, внутренние края и оконные фальцы. Можно использовать также для очистки деталей машин.



КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ	ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА	ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Рукоятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
82712010	EAN	37 мм	7 мм	20 мм	тверд. дерево	белая жесь	ШТУКА	24	360	360	6480
82712510	EAN	40 мм	7,5 мм	25 мм	тверд. дерево	белая жесь	ШТУКА	24	360	360	5760

КИСТИ BASIC MIX



Смесь натуральной и синтетической щетины. Синтетическая щетина придает устойчивость простой, однократно проваренной натуральной щетине. Хорошо удерживает краску и равномерно отдает ее на поверхность.



Флейцевая кисть Basic Mix бежевая щетина

9-й размер, с обоймой из белой жести и крашеной рукояткой. Для нанесения красок для стен и потолков. Подходит для простого косметического ремонта.

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ	ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА	ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Рукоятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
81123010	EAN	44 мм	14 мм	30 мм	мягк. дерево	белая жесь	ШТУКА	12	360	360	7200
81124010	EAN	44 мм	15 мм	40 мм	мягк. дерево	белая жесь	ШТУКА	12	252	264	5040
81125010	EAN	44 мм	16 мм	50 мм	мягк. дерево	белая жесь	ШТУКА	12	216	216	3456
81126010	EAN	51 мм	17 мм	60 мм	мягк. дерево	белая жесь	ШТУКА	12	168	168	3360
81128010	EAN	51 мм	18 мм	80 мм	мягк. дерево	белая жесь	ШТУКА	12	168	168	2016

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН, ПОТОЛКОВ И ФАСАДОВ



Макловица

Обойма из белой жести, пластиковый корпус и рукоятка, а также крючок для подвешивания на емкость с краской. Для нанесения красок для стен и потолков. Также подходит для лазурей. Для простого косметического ремонта и промышленного применения.

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ	ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА	ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Рукоятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
836807000	без упаковки	44 мм	30 мм	70 мм	пластик	белая жесь	ШТУКА	24	96	288	1536
836812000	без упаковки	44 мм	30 мм	120 мм	пластик	белая жесь	ШТУКА	24	96	288	1536

КИСТИ BASIC PUR

Набивная кисть со 100% обыкновенной синтетической щетиной. Пучки с очень плотной посадкой в обойме или кольце, что уменьшает потерю щетины. Синтетическая щетина не подвержена набуханию. Перед нанесением очень тягучих материалов необходимо провести тестирование.

**Круглая кисть Basic Pur**

С пластмассовой обоймой и нелакированной деревянной рукояткой. Предназначена для нанесения красок для стен и потолков. Идеальна для чистки запыленных деталей машин.



КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ	ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА	ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
✓	✓	-	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Диаметр	Размер	Рукоятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
83350210	EAN	32 мм	19 мм	2	мягк. дерево	пластик	ШТУКА	24	504	504	10080
83350410	EAN	38 мм	24 мм	4	мягк. дерево	пластик	ШТУКА	24	336	336	6720
83350610	EAN	38 мм	29 мм	6	мягк. дерево	пластик	ШТУКА	24	288	288	5184
83350810	EAN	44 мм	34 мм	8	мягк. дерево	пластик	ШТУКА	24	144	144	3456
83351010	EAN	44 мм	39 мм	10	мягк. дерево	пластик	ШТУКА	24	240	240	2880
83351210	EAN	51 мм	44 мм	12	мягк. дерево	пластик	ШТУКА	24	96	288	2304

Макловица Basic Pur

С пластиковым корпусом и рукояткой, двусторонним крючком для подвешивания на емкость с краской. Байонетное крепление рукоятки. Для нанесения красок на стены и потолки.



КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ШЛАМЫ	ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Крепление	Рукоятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
83690710	EAN	44 мм	30 мм	70 мм	крючок	пластик	пластик	ШТУКА	24	72	216	2160
83691010	EAN	44 мм	30 мм	100 мм	крючок	пластик	пластик	ШТУКА	24	96	288	1152
83691210	EAN	44 мм	30 мм	120 мм	крючок	пластик	пластик	ШТУКА	24	96	288	1152
83691410	EAN	51 мм	40 мм	140 мм	крючок	пластик	пластик	ШТУКА	24	96	288	768
83691510	EAN	51 мм	50 мм	150 мм	крючок	пластик	пластик	ШТУКА	24	48	144	480

КИСТИ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЛАКОВ



Высококачественная лакировка малярной кистью всегда была самой сложной задачей в секторе нанесения покрытий. Идеальное лаковое покрытие удается только благодаря согласованности инструмента и краски, а также качеству обработки материала, и, что не менее важно, подкрепляется опытом мастера. Новая серия кистей AQUATEX сочетает в себе все эти качества и является продуктом первого выбора, особенно для быстросохнущих лаков на водной основе. Именно здесь особенно важно добиться тонкого покрытия при нанесении первого слоя, поскольку из-за короткого времени высыхания лак не успевает в достаточной степени расплыться по поверхности. Первостепенное исполнение и отборные компоненты обеспечивают профессиональное качество этой серии кистей.

КИСТИ AQUATEX



Щетина премиум-класса для нанесения лака. Очень мягкие, конусообразные синтетические волоски с ультратонким кончиком. Большая плотность пучка обеспечивает очень высокую впитывающую способность. Оптимальная контролируемая отдача краски на поверхность особенно при использовании маловязких лаков на водной основе, для которых по причине быстрого высыхания очень важно нанесение тончайшего слоя. Идеальный финишный результат без разводов.



Круглая кисть для окон AquaTex белая щетина

С заостренным ворсом, устойчивой к ржавчине обоймой и нелакированной рукояткой из твердых пород древесины. Для нанесения лаков на водной основе на оконные переплеты и жалюзи. Обеспечивает прокрашивание узких полос на оконных рамах и дверных коробках.

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ	ЛАКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ	ЛАЗУРИ И ВОСКИ
–	✓	–	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Диаметр	Рукоятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
833321000	без упаковки	58 мм	21 мм	тверд. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	240	240	4320
833325000	без упаковки	64 мм	25 мм	тверд. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	192	192	2304



Флейцевая кисть AquaTex белая щетина

12-й размер, с неподверженной разбуханию обоймой из высококачественного пластика и нелакированной рукояткой из твердой древесины. Отлично подходит для всех лаков на водной основе. Для оптимально контролируемой отдачи лакокрасочного материала и создания тонкого финишного слоя.

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ	ЛАКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ	ЛАЗУРИ И ВОСКИ
–	✓	–	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Рукоятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
810330000	без упаковки	44 мм	18 мм	30 мм	тверд. дерево	полиамид	ШТУКА	24	192	192	5184
810340000	без упаковки	47 мм	19 мм	40 мм	тверд. дерево	полиамид	ШТУКА	24	192	192	4032
810350000	без упаковки	52 мм	20 мм	50 мм	тверд. дерево	полиамид	ШТУКА	24	144	144	3456
810360000	без упаковки	55 мм	21 мм	60 мм	тверд. дерево	полиамид	ШТУКА	24	192	192	2304

КИСТИ SOFTTEX

Высококачественная смесь из полностью синтетической щетины. Очень прочные волоски с тонкими кончиками для нанесения тонкого слоя. Оптимальная отдача лака на поверхность. Формоустойчивая щетина легко подвергается чистке. Отлично подходит для нанесения лаков на водной основе и на основе растворителей. Даже густые лаки легко наносятся благодаря высокой впитывающей способности.

**Круглая кисть SoftTex серебристая щетина**

С двойной обвязкой, выпуклой головкой и нелакированной рукояткой из твердой древесины. Благодаря наилучшему ведению кисть идеально подходит для работ по отделке окон и дверей. Для всех лаков, в первую очередь для лаков на основе растворителей или эпоксидной смолы, двухкомпонентных, а также полиуретановых и цветных лаков.



КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ	ЛАКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ	ЖИДКИЙ ПЛАСТИК
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Диаметр	Размер	Рукоятка	Обойма	Обвязка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
83470210	EAN	63 мм	19 мм	2	тverd. дерево	покрытие никель	двойная	ШТУКА	12	288	288	9216
83470410	EAN	70 мм	24 мм	4	тverd. дерево	покрытие никель	двойная	ШТУКА	12	330	330	7920
83470610	EAN	70 мм	29 мм	6	тverd. дерево	покрытие никель	двойная	ШТУКА	12	192	192	3456
83470810	EAN	76 мм	34 мм	8	тverd. дерево	покрытие никель	двойная	ШТУКА	12	96	96	2400

Угловая кисть SoftTex серебристая щетина

С устойчивой к ржавчине, изогнутой обоймой и нелакированной рукояткой из твердых пород древесины. Идеальна для обработки сложных поверхностей, таких как кромки, углы, края стен и узкие ниши. Для всех лаков, в первую очередь для лаков на основе растворителей или эпоксидной смолы, двухкомпонентных, а также полиуретановых и цветных лаков.



ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ	ЛАКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ	2К ПОКРЫТИЯ	ЖИДКИЙ ПЛАСТИК
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Рукоятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
81872510	EAN	44 мм	9 мм	25 мм	тverd. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	420	420	3360
81873510	EAN	51 мм	9 мм	35 мм	тverd. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	240	240	2880
81875010	EAN	57 мм	9 мм	50 мм	тverd. дерево	нержавеющая	ШТУКА	12	192	192	2304
81876010	EAN	63 мм	9 мм	60 мм	тverd. дерево	нержавеющая	ШТУКА	12	240	240	1920



Флейцевая кисть SoftTex серебристая щетина

9-й размер, с устойчивой к ржавчине нелакированной рукояткой из твердых пород древесины. Для прокраски узких полос по краям стен, в оконных и дверных проемах, а также для косметического ремонта. Для всех лаков, в первую очередь для лаков на основе растворителей или эпоксидной смолы, двухкомпонентных, а также полиуретановых и цветных лаков

ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ	ЛАКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ	2К ПОКРЫТИЯ	ЖИДКИЙ ПЛАСТИК
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Рукоятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке	Кол-во для получения скидки (шт.)	Кол-во на паллете
81413010	EAN	51 мм	14 мм	30 мм	тверд. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	288	288	4608
81414010	EAN	57 мм	15 мм	40 мм	тверд. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	216	216	3456
81415010	EAN	63 мм	16 мм	50 мм	тверд. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	216	216	2592
81416010	EAN	63 мм	17 мм	60 мм	тверд. дерево	нержавеющая	ШТУКА	12	144	144	2592
81418010	EAN	69 мм	18 мм	80 мм	тверд. дерево	нержавеющая	ШТУКА	12	144	144	1440

КИСТИ MONTEX

Смесь из отборной, дважды вываренной натуральной щетины и синтетических волокон. Синтетическая щетина придает устойчивость натуральной щетине. Щетина удерживает даже очень вязкие материалы и постепенно отдает их на поверхность. Кисть превосходно подходит для нанесения тонкослойных лазурей, а также для равномерного нанесения тиксотропных гелей и толстослойных лазурей.

**Флецевая кисть MonTex коричневая щетина**

6-й размер, устойчивая к ржавчине обойма, нелакированная деревянная рукоятка. Идеальна для жидких материалов, таких как лазури и консерванты для древесины, а также для тиксотропных и гелеобразных средств. Возможно равномерное втирание материала в деревянные поверхности.



ГРУНТОВКИ	МАСЛА	МОРИЛКИ	ЛАЗУРИ И ВОСКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Рукоятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
81453010	EAN	51 мм	11 мм	30 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	432	432	6912
81454010	EAN	51 мм	12 мм	40 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	336	336	5376
81455010	EAN	51 мм	13 мм	50 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	252	264	4032
81456010	EAN	51 мм	15 мм	60 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	180	180	2880
81458010	EAN	57 мм	16 мм	80 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	144	144	1440
81459910	EAN	57 мм	17 мм	100 мм	мягк. дерево	нержавеющая	ШТУКА	24	72	72	1152

Макловица MonTex коричневая щетина

Нержавеющая обойма, пластиковый корпус, рукоятка из твердых пород древесины, крючок для подвешивания на емкость с ЛКМ. Идеальна для жидких материалов, таких как лазури и деревозащитные средства, а также для тиксотропных и гелеобразных составов. Возможно равномерное втирание материала в деревянные поверхности.



ГРУНТОВКИ	МАСЛА	МОРИЛКИ	ЛАЗУРИ И ВОСКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Крепление	Рукоятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
83081210	EAN	57 мм	30 мм	120 мм	крючок	тврд. дерево	нержавеющая	ШТУКА	12	48	144	576

КИСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



Если в рамках подготовительной работы необходимо провести прямые линии или после нее выполнить косметический ремонт, пригодятся небольшие кисти, такие как филиночные и универсальные кисти. Для нанесения битумных, толстослойных покрытий, гидроизоляционных шпатов, грунтовок и клейстеров подходят различные набивные кисти-макловицы, с прочно вставленными в корпус щетки пучками щетины.

КИСТИ NATURAL PUR



Полностью натуральная один раз вываренная щетина с топсом 60%. Хорошее распределение материала по поверхности, идеально подходит для косметических ремонтных работ всех видов. Не подходит для жирорастворяющих и щелочных материалов.



Универсальная кисть Natural Pur бежевая щетина

Щетина веерообразной формы, обойма из белой жести, нелакированная короткая ручка из твердой древесины. Для всех типов красок и лаков, а также клеящих средств. Подходит для всех видов косметических ремонтных работ.

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ	ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА	ЖИРЫ И МАСЛА
✓	✓	✓	✓

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Размер	Рукоятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
015810000	без упаковки	28 мм	10	тверд. дерево	алюминий	ШТУКА	36	1440	1440	31680
015812000	без упаковки	29 мм	12	тверд. дерево	алюминий	ШТУКА	36	1440	1440	25920
015814000	без упаковки	30 мм	14	тверд. дерево	алюминий	ШТУКА	36	720	720	34560
015816000	без упаковки	31 мм	16	тверд. дерево	алюминий	ШТУКА	36	720	720	40320
015818000	без упаковки	32 мм	18	тверд. дерево	алюминий	ШТУКА	36	720	720	25920
015820000	без упаковки	35 мм	20	тверд. дерево	алюминий	ШТУКА	36	720	720	17280

Филенчатая кисть Natural Pur бежевая щетина

Плоская овальная щетина, обойма из белой жести и длинная нелакированная рукоятка из твердой древесины. Для всех красок и лаков, а также клеевых составов. Специально для всех видов косметических работ, прорисовки графических объектов и букв, а также для проведения прямых линий.



КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ	ЛАКИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ	ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Размер	Рукоятка	Обойма	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
015204000	без упаковки	18 мм	4	тверд. дерево	алюминий	ШТУКА	24	600	600	52800
015206000	без упаковки	20 мм	6	тверд. дерево	алюминий	ШТУКА	24	600	600	42000
015208000	без упаковки	22 мм	8	тверд. дерево	алюминий	ШТУКА	24	600	600	19800
015210000	без упаковки	24 мм	10	тверд. дерево	алюминий	ШТУКА	24	600	600	18000
015212000	без упаковки	26 мм	12	тверд. дерево	алюминий	ШТУКА	24	600	600	18000
015214000	без упаковки	29 мм	14	тверд. дерево	алюминий	ШТУКА	12	300	312	13200
015216000	без упаковки	32 мм	16	тверд. дерево	алюминий	ШТУКА	12	300	312	16800
015220000	без упаковки	38 мм	20	тверд. дерево	алюминий	ШТУКА	12	300	312	15000

МАКЛОВИЦЫ

Макловицы для обработки больших площадей и для специальных применений. Изготовление способом так называемого «набивания» пучков щетины в колодку сокращает выпадение щетины даже при интенсивном длительном использовании. Тонко расщепленные кончики обеспечивают обильное нанесение материала и уменьшают разбрызгивание. Кисти идеально подходят для подготовительных работ, герметизации, нанесения грунтовки и многих красок для стен и потолков.

**Макловица Myhalon**

Набивная щетка. Деревянная колодка с закругленными краями и высококачественной металлической резьбой. Пластиковая рукоятка с крючком для крепления на емкости. Для всех работ по оклейке обоями и для мытья стен и потолков. Идеально подходит для окрашивания больших площадей на стенах, потолках и фасадах.



КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ	СИЛИКОНОВЫЕ / СИЛИКАТНЫЕ КРАСКИ	КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Крепление	Рукоятка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
83838010	EAN	77 мм	80 мм	180 мм	крючок	пластик	ШТУКА	12	72	72	432

Макловица Fibresin

Набивная щетка. Пластиковая колодка с фиксированной рукояткой и крючком. Подходит для работ по снятию покрытия, побелки, а также для нанесения битумной мастики.



КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ИЗВЕСТКОВЫЕ КРАСКИ	ФАСАДНЫЕ КРАСКИ	ТРАВЯНЫЕ РАСТВОРЫ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Крепление	Рукоятка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
83877010	EAN	70 мм	70 мм	170 мм	крючок	пластик	ШТУКА	12	72	72	432



Макловица Silverpren

Набивная щетка. Пластиковая колодка с фиксированной рукояткой и крючком. Для грунтовок глубокого проникновения, в том числе для очень жидких грунтовочных составов.

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ФАСАДНЫЕ КРАСКИ	АДГЕЗИОННЫЕ ГРУНТОВКИ	ГРУНТОВКИ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Крепление	Рукоятка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
83867510	EAN	70 мм	75 мм	175 мм	крючок	пластик	ШТУКА	12	72	72	288



Макловица Polypren


Набивная щетка с деревянной колодкой, пластиковой рукояткой и крючком. Для обоечных работ, нанесения битумной мастики. Идеальна для простых работ и одноразового применения.

КРАСКИ ДЛЯ СТЕН	ФАСАДНЫЕ КРАСКИ	БИТУМНЫЕ МАСТИКИ	КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Длина щетины	Толщина	Ширина	Крепление	Рукоятка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
83800710	EAN	70 мм	70 мм	170 мм	крючок	пластик	ШТУКА	12	72	72	432



СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ



ВАЛИКИ И РОЛИКИ

Первоклассные инструменты. Первоклассный результат.

Состояние грунтовой поверхности. Материал. Площадь. На работу с малярными валиками и роликами оказывает влияние множество факторов. Но есть только одна цель: качественный результат. Ассортимент валиков от WESTEX гарантирует, что результат всегда будет оптимальным. С помощью правильных валиков для соответствующей поверхности и области применения. Созданных командой разработчиков с учетом профессионального опыта маляров. И имеющих четкую структуру.

Существуют валики для дисперсий. С плюшем. Оптимально сочетающиеся с соответствующими свойствами поверхности. От зашпаклеванной стены категории Q4 до грубого фасада. Есть валики для лаков. Изготовлены из поролона. Для идеальной финишной обработки. И многие другие.

МАЛЯРНЫЕ ВАЛИКИ И РОЛИКИ

Для дисперсионных и силикатных красок	90
Для очень гладких поверхностей	95
Для прочих дисперсий и грунтовок	98
Для всех видов лака	102
Для тонкопленочных лазурей	109
Для нанесения полимерных покрытий на пол и защитных красок	112
Аксессуары	116

ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ С КЛАССОМ ВЛАЖНОГО ИСТИРАНИЯ 1 И 2 СИЛИКАТНЫЕ КРАСКИ



Эффективность при нанесении высококачественных красок повышается в том случае, если инструмент облегчает работу мастера, т. е. обладает хорошей укрывистой способностью и легко распределяет материал по поверхности. Благодаря новой разработке Plush Durotex с высотой ворса 18 и 12 мм можно добиться высокой производительности на 1 м², повышенной износостойкости и очень хорошей устойчивости к смыванию. Специально обработанные нити во время прокатки валика автоматически поднимаются вверх, и лишь малая часть прилегает к ядру валика. Это позволяет очень быстро и тщательно работать даже на зернистых основаниях.

ВАЛИКИ DUROTEX



Гарант эффективного нанесения любых дисперсионных красок с классом влажного истирания 1 и 2, силиконовых и силикатных красок. Очень хорошая впитывающая способность и отдача краски обеспечивает высокую производительность на 1 м² уже при нанесении первого слоя. Специально обработанная стабилизированная непрерывная нить из полиамида исключает выпадение ворса. Очень легко моется и не скатывается даже при интенсивной нагрузке и применении на зернистых поверхностях. Особенно долгий срок службы, в том числе при постоянном ежедневном использовании.



Фасадный валик Jumbo Durotex, ядро Ø 68 мм

На подкладке из сверхпрочного и мягкого поролона со специальной пленкой для защиты от промокания. Для создания высококачественных покрытий на очень грубой кирпичной кладке и штукатурке и прокрашивания углов. Краска хорошо проникает в глубокие структуры поверхности.

ДИСПЕРСИИ Кл. I / II	ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ	ФАСАДНЫЕ КРАСКИ	СИЛИКАТНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Подкладка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке	Кол-во для получения скидки (шт.)	Кол-во на паллете
773525000	без упаковки	18 мм	25 см	44 мм	12 мм	ШТУКА	10	40	120	320



Фасадный валик Durotex, ядро Ø 60 мм

На подкладке из непромокаемого поролона повышенной жесткости. Для создания высококачественных покрытий на очень грубой кирпичной кладке и штукатурке и прокрашивания углов. Краска хорошо проникает в глубокие структуры поверхности.

ДИСПЕРСИИ Кл. I / II	ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ	ФАСАДНЫЕ КРАСКИ	СИЛИКАТНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Подкладка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке	Кол-во для получения скидки (шт.)	Кол-во на паллете
763518000	без упаковки	18 мм	18 см	44 мм	8 мм	ШТУКА	10	40	120	720
763525000	без упаковки	18 мм	25 см	44 мм	8 мм	ШТУКА	10	40	120	480



Большой валик Durotex, ядро Ø 54 мм

Крепление шубки методом термофузии. Ядро увеличенного диаметра. Для высококачественных покрытий на шероховатых основаниях, таких как обои с древесной стружкой, а также штукатурка с умеренной текстурой. Краска отлично попадает в глубокие структуры. Идеально подходит для стекловолокна, а также для штукатурок, наносимых валиком и кистью.



ДИСПЕРСИИ КЛ. I / II	ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ	ФАСАДНЫЕ КРАСКИ	СИЛИКАТНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Подкладка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
753518000	без упаковки	18 мм	18 см	54 мм	8 мм	ШТУКА	10	40	120	720
753525000	без упаковки	18 мм	25 см	54 мм	8 мм	ШТУКА	10	40	120	480

**Большой валик Durotex, ядро Ø 54 мм**

Крепление шубки методом термофузии. Ядро увеличенного диаметра. Для высококачественных покрытий на гладких основаниях, таких как обои с древесной стружкой, а также штукатурка с легкой текстурой. Краска легко наносится. Очень низкий уровень образования брызг.



ДИСПЕРСИИ КЛ. I / II	ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ	СИЛИКАТНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ	НА ОСНОВЕ НАТУР. СМОЛ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Подкладка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
743518000	без упаковки	12 мм	18 см	54 мм	без подкладки	ШТУКА	12	48	144	864
743525000	без упаковки	12 мм	25 см	54 мм	без подкладки	ШТУКА	12	48	144	576

**Миди-валик Durotex, ядро Ø 30 мм**

Крепление шубки методом термофузии на толстом ядре. Для предварительной покраски и нанесения узких полос на гладкие и слегка структурированные основания небольшой и средней площади. Краска легко наносится. Крайне низкий уровень образования брызг.



ДИСПЕРСИИ КЛ. I / II	ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ	СИЛИКАТНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ	НА ОСНОВЕ НАТУР. СМОЛ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Информация	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Подкладка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
713512000	без упаковки	блистер 10 шт.	12 мм	12 см	30 мм	без подкладки	ШТУКА	100	100	300	2400
713516000	без упаковки	блистер 10 шт.	12 мм	15 см	30 мм	без подкладки	ШТУКА	100	100	300	1600





Мини-валик Durotex, ядро Ø 17 мм

Крепление шубки методом термофузии. Для предварительной покраски и нанесения узких полос на гладкие и слегка структурированные поверхности небольшой и средней площади. Краска легко наносится. Крайне низкий уровень образования брызг.

ДИСПЕРСИИ КЛ. I / II	ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ	СИЛИКАТНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ	НА ОСНОВЕ НАТУР. СМОЛ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Информация	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Подкладка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
713510000	без упаковки	блистер 10 шт.	12 мм	10 см	17 мм	без подкладки	ШТУКА	100	100	300	5600



ВАЛИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ОВЧИНЫ



Натуральный продукт для использования с любыми материалами на всех типах поверхностей. Очень плотное и стабильное волокно. Использование австралийской шерсти гарантирует наличие тонко гофрированного, длинного ворса, который отличается особой устойчивостью. Долгий срок службы при правильном уходе и хранении. Не подходит для использования с щелочными или жирорастворяющими материалами, такими как минеральные масляные краски.




Большой валик из овчины, ядро Ø 44 мм

Шитый валик с подвернутыми краями. Жесткое ядро. Для окрашивания шероховатых и грубых оснований, таких как фактурная штукатурка. Краска очень хорошо проникает в глубокие структуры. Подходит для покраски углов. Очень долгий срок службы при надлежащем уходе.

ДИСПЕРСИИ КЛ. I / II	ДИСПЕРСИИ КЛ. III / IV	ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ	ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Подкладка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
749318000	без упаковки	20 мм	18 см	44 мм	без подкладки	ШТУКА	10	40	120	480
749325000	без упаковки	20 мм	25 см	44 мм	без подкладки	ШТУКА	10	40	120	320



БАЛИКИ SENTOLAN

Проверенное качество для высокопроизводительного нанесения дисперсионных и силикатных красок с классом влажного истирания 1 и 2. Плюш из высококачественного полиамидного штапельного волокна с особо тонким прядением для получения ровного тонкого покрытия на всех основаниях. Стабильная структура нитей гарантирует долгий срок службы и постоянно высокое качество отделки.

**Большой валик Sentolan, ядро Ø 54 мм**

Изготовлен по методу термофузии. Ядро большого диаметра. Для нанесения покрытий на фактурные поверхности, а также грубые основания, такие как кирпичная кладка и штукатурка. Хороший обмен краски и высокая укрывистость при нанесении первого слоя. Идеален также для латексных красок.



ДИСПЕРСИИ Кл. I / II	ДИСПЕРСИИ Кл. III / IV	ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ	СИЛИКАТНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Подкладка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
744018000	без упаковки	18 мм	18 см	54 мм	без подкладки	ШТУКА	12	48	144	864
744025000	без упаковки	18 мм	25 см	54 мм	без подкладки	ШТУКА	12	48	144	576

**Миди-валик Sentolan, ядро Ø 30 мм**

Изготовлен по методу термофузии. Ядро большого диаметра. Для нанесения покрытий на все типы поверхностей небольшой площади. Хороший обмен краски и высокая укрывистость при нанесении первого слоя. Идеален также для латексных красок.



ДИСПЕРСИИ Кл. I / II	ДИСПЕРСИИ Кл. III / IV	ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ	СИЛИКАТНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Информация	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Подкладка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
736312000	без упаковки	блистер 10 шт.	12 мм	12 см	30 мм	без подкладки	ШТУКА	120	120	360	1920
736316000	без упаковки	блистер 10 шт.	12 мм	16 см	30 мм	без подкладки	ШТУКА	100	100	300	1600


**Мини-валик Sentolan, ядро Ø 17 мм**

Изготовлен методом термофузии. Ядро маленького диаметра. Для прокраски узких полос на всех типах поверхностей малой площади. Хороший обмен краски и высокая укрывистость при нанесении первого слоя. Идеален также для латексных красок.



ДИСПЕРСИИ Кл. I / II	ДИСПЕРСИИ Кл. III / IV	ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ	СИЛИКАТНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Информация	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Подкладка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
716344001	без упаковки	блистер 20 шт.	12 мм	6 см	17 мм	без подкладки	ШТУКА	240	240	720	9600
716354001	без упаковки	блистер 10 шт.	12 мм	15 см	17 мм	без подкладки	ШТУКА	100	100	300	4000
716375000	без упаковки	блистер 10 шт.	12 мм	10 см	17 мм	без подкладки	ШТУКА	100	100	300	5600



МАЛЯРНЫЕ РОЛИКИ LINOMAT®



Оригинальный продукт. Четкие окрасочные края без оклейки малярной лентой благодаря защитной крышке с прикрепленной снаружи щетиной. Идеально подходит для разграничивания цветов на поверхности стены или для покраски узких полос.



Малярный ролик Linomat

Четкие окрасочные края без предварительной маскировки лентой на стенах и потолках, оконных рамах и дверных проемах, а также плинтусах. Оптимальное окрашивание узких полос за одно нанесение. Также отдельно доступны запасные валики и защитные крышки.

ДИСПЕРСИИ КЛ. I / II	ДИСПЕРСИИ КЛ. III / IV	ЦВЕТНАЯ ДИСПЕРСИЯ	СИЛИКАТНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Информация	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Подкладка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
86831110	EAN	ролик	12 мм	10 см	30 мм	без подкладки	ШТУКА	5	5	30	375
86831210	EAN	запасной валик	12 мм	10 см	30 мм	без подкладки	ШТУКА	5	10	300	1200
86831310	EAN	запасная крышка					ШТУКА	5	200	200	9600



ОЧЕНЬ ГЛАДКИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Основания, подверженные воздействию скользящего света и гладкие как стекло, предъявляют самые высокие требования к краске и инструментам. Независимо от того, наносится ли покрытие непосредственно на гипсокартон или малярный флизелин, решающее значение для конечного результата работы имеет выбор инструмента. Стена с классом отделки Q4 может быть полностью испорчена, если использовать неподходящий валик. Вот почему была разработана серия Planotex Q4 с плюшем премиум-класса, который обеспечивает насыщенное нанесение краски, ее хорошее распределение по поверхности и практически ровный слой покрытия.



ВАЛИКИ PLANOTEX Q4

Высокотехнологичный плюш для поверхностей с классом отделки Q4 и участков, на которые попадает скользящий свет. Может использоваться со всеми дисперсиями и минеральными красками. Специально уплотненная шубка из смеси особо тонких и очень прочных полиэфиновых волокон. Очень высокая впитывающая способность и равномерная отдача краски на поверхность. Идеально подходит для нанесения покрытий на гладкие основания для получения результата «как при распылении».




Большой валик Planotex Q4, ядро Ø 54 мм

Изготовлен методом термофузии. Ядро очень большого диаметра. Для нанесения покрытий на очень гладкие поверхности с классом отделки Q4. Идеален для создания ровного покрытия на гипсокартоне. Оптимальный обмен краски, не ворсит, не образует брызг, отсутствие следов прокатки ролика.



ДИСПЕРСИИ КЛ. I / II	ЦВЕТНЫЕ ДИСПЕРСИИ	ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ	ВАЛИКОВЫЕ ШТУКАТУРКИ
✓	✓	✓	—

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Подкладка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
743718000	без упаковки	15 мм	18 см	54 мм	без подкладки	ШТУКА	12	48	144	864
743725000	без упаковки	15 мм	25 см	54 мм	без подкладки	ШТУКА	12	48	144	576



Миди-валик Planotex Q4, ядро Ø 30 мм

Изготовлен методом термофузии. Ядро большого диаметра. Для предварительной прокраски и нанесения очень узких полос на очень гладкие поверхности с классом отделки Q4 небольшой и средней площади. Оптимальный обмен краски, не ворсит, не образует брызг, отсутствие следов прокатки ролика.



ДИСПЕРСИИ КЛ. I / II	ЦВЕТНЫЕ ДИСПЕРСИИ	ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ	ВАЛИКОВЫЕ ШТУКАТУРКИ
✓	✓	✓	—

№ артикула	Упаковка	Информация	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
713712000	без упаковки	блистер по 10 шт.	15 мм	12 см	30 мм	ШТУКА	100	100	300	2400






Мини-валик Planotex Q4, ядро Ø 17 мм

Изготовлен методом термофузии. Для предварительной прокраски и нанесения узких полос на очень гладкие поверхности с классом отделки Q4 небольшой и средней площади. Оптимальный обмен краски, не ворсит, не образует брызг, отсутствие следов прокатки ролика.

ДИСПЕРСИИ Кл. I / II	ЦВЕТНЫЕ ДИСПЕРСИИ	ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ	ВАЛИКОВЫЕ ШТУКАТУРКИ
✓	✓	✓	—

№ артикула	Упаковка	Информация	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке	Кол-во для получения скидки (шт.)	Кол-во на паллете
713710000	без упаковки	блистер по 10 шт.	15 мм	10 см	17 мм	ШТУКА	100	100	300	4000



ВАЛИКИ POLYTRON



Универсальный плюш для нанесения декоративных красок, цветных дисперсий, твердых красок, а также обоевых клейстеров и клеев для ткани. Очень широкий спектр применения на всех гладких основаниях. Полиэстеровый плюш с тонкими нитями очень высокой устойчивости.




Большой валик Polytron, ядро Ø 54 мм

Изготовлен методом термофузии, ядро очень большого диаметра. Для нанесения покрытий на особо гладкие поверхности. Идеально подходит для высокопигментированных красок и обработки сложных материалов, таких как клейстер, клей и жидкие обои с древесной стружкой. Не ворсит, не образует брызг.

ДИСПЕРСИИ Кл. I / II	ЦВЕТНЫЕ ДИСПЕРСИИ	ЖИДКИЕ ОБОИ СО СТРУЖКОЙ	КЛЕЯЩИЕ ПАСТЫ/ КЛЕЙ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Подкладка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке	Кол-во для получения скидки (шт.)	Кол-во на паллете
754218000	без упаковки	12 мм	18 см	54 мм	без подкладки	ШТУКА	12	48	48	864
754225000	без упаковки	12 мм	25 см	54 мм	без подкладки	ШТУКА	12	48	48	576



Миди-валик Polytron, ядро Ø 30 мм

Изготовлен методом термофузии, ядро большого диаметра. Для предварительной прокраски и нанесения узких полос на особо гладкие поверхности. Идеально подходит для высокопигментированных красок и обработки сложных материалов, таких как клейстер, клей и жидкие обои с древесной стружкой. Не ворсит, не образует брызг.

ДИСПЕРСИИ Кл. I / II	ЦВЕТНЫЕ ДИСПЕРСИИ	ЖИДКИЕ ОБОИ СО СТРУЖКОЙ	КЛЕЯЩИЕ ПАСТЫ/ КЛЕЙ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Информация	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Подкладка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке	Кол-во для получения скидки (шт.)	Кол-во на паллете
734212000	без упаковки	блистер по 10 шт.	12 мм	12 см	30 мм	без подкладки	ШТУКА	100	200	200	2400



Мини-валик Polytron, ядро Ø 17 мм

Изготовлен методом термофузии, ядро маленького диаметра. Для предварительной прокраски и нанесения узких полос на особо гладкие поверхности. Идеально подходит для высокопигментированных красок и обработки сложных материалов, таких как клейстер, клей и жидкие обои с древесной стружкой. Не ворсят, не образуют брызг.



ДИСПЕРСИИ КЛ. I / II	ЦВЕТНЫЕ ДИСПЕРСИИ	ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ	ВАЛИКОВЫЕ ШТУКАТУРКИ
✓	✓	✓	–

№ артикула	Упаковка	Информация	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Подкладка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
714274001	без упаковки	блистер по 10 шт.	12 мм	10 см	17 мм	без подкладки	ШТУКА	140	140	420	10080



ПРОЧИЕ ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ И ГРУНТОВКИ



Краски для стен, потолков и фасадов лучше всего наносить малярными валиками со средним и длинным ворсом. Чем грубее поверхность, тем длиннее должен быть ворс плюша. Валики на подкладке (прямые полосы) предназначены для нанесения на крупнозернистую штукатурку, валики с термоплавленной шубкой и твердым ядром (диагональные полосы) с ворсом 9 - 13 мм — для гладких стен.

ВАЛИКИ POLYTEX



Стандартное качество для покрытий простыми дисперсионными красками для внутреннего и наружного применения. Также подходят для нанесения кровельных красок. Тканый плюш с хорошим удержанием ворса. Хорошая впитывающая способность и отдача краски на поверхность.



Фасадный валик Jumbo Polytex, ядро Ø 68 мм

Очень толстая подкладка из специального 100% влагостойкого жесткого поролона. Для нанесения покрытий на очень фактурные основания. Прокрашивает углы, краска хорошо проникает в глубокие структуры поверхности. Хорошо подходит для нанесения грунтовки на кровлю.

ДИСПЕРСИИ КЛ. III / IV	ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ	ФАСАДНЫЕ КРАСКИ	КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Подкладка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке	Кол-во для получения скидки (шт.)	Кол-во на паллете
775565000	без упаковки	18 мм	25 см	44 мм	12 мм	ШТУКА	30	30	90	300



Фасадный валик Polytex, ядро Ø 60 мм

Подкладка из специального 100% влагостойкого жесткого поролона. Для нанесения покрытий на сильно текстурированные основания. Прокрашивает углы, краска хорошо проникает в глубокие структуры поверхности. Хорошо подходит для нанесения грунтовки на кровлю.

ДИСПЕРСИИ КЛ. III / IV	ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ	ФАСАДНЫЕ КРАСКИ	КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Подкладка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке	Кол-во для получения скидки (шт.)	Кол-во на паллете
765525000	без упаковки	18 мм	18 см	44 мм	8 мм	ШТУКА	35	35	105	700
765565000	без упаковки	18 мм	25 см	44 мм	8 мм	ШТУКА	35	35	105	420



Большой валик Polytex, ядро Ø 44 мм

Шитый валик с подвернутыми краями, без подкладки. Для покраски структурированных, слегка шероховатых поверхностей. Прокрашивает углы, краска хорошо проникает в глубокие структуры поверхности.



ДИСПЕРСИИ КЛ. III / IV	ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ	ФАСАДНЫЕ КРАСКИ	ЖИДКИЕ ОБОИ СО СТРУЖКОЙ
✓	✓	–	–

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Подкладка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
755515000	без упаковки	18 мм	18 см	44 мм	без подкладки	ШТУКА	40	40	120	960
755555000	без упаковки	18 мм	25 см	44 мм	без подкладки	ШТУКА	40	40	120	640

**ВАЛИКИ ENDAFLOR**

Стандартные полиэстеровые валики для нанесения простых дисперсионных красок. Хорошая впитывающая способность и отдача краски на поверхность.

**Большой валик Endaflor, ядро Ø 48 мм**

Изготовлен методом термофузии. Для нанесения покрытий на слегка структурированные поверхности. Равномерное распределение краски при проведении простых малярных работ.



ДИСПЕРСИИ КЛ. III / IV	ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ	НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ	БИТУМНЫЕ КРАСКИ
✓	✓	–	✓

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Подкладка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
745725000	без упаковки	12 мм	25 см	48 мм	без подкладки	ШТУКА	10	40	120	480

**Миди-валик Endaflor, ядро Ø 30 мм**

Изготовлен методом термофузии. Ядро большого диаметра. Для нанесения покрытий на слегка структурированные поверхности. Равномерное распределение краски при проведении простых малярных работ.



ДИСПЕРСИИ КЛ. III / IV	ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ	НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ	БИТУМНЫЕ КРАСКИ
✓	✓	–	✓

№ артикула	Упаковка	Информация	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Подкладка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
735710000	EAN	пачка по 10 шт.	12 мм	10 см	30 мм	без подкладки	ШТУКА	180	180	540	2880
735715000	без упаковки	пачка по 10 шт.	12 мм	15 см	30 мм	без подкладки	ШТУКА	100	100	300	1600





Мини-валик Endaflor, ядро Ø 15 мм

Изготовлен методом термофузии. Ядро малого диаметра. Для нанесения покрытий на слегка структурированные поверхности. Равномерное распределение краски при проведении простых малярных работ.

ДИСПЕРСИИ КЛ. III / IV	ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ	НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ	БИТУМНЫЕ КРАСКИ
✓	✓	–	✓

№ артикула	Упаковка	Информация	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Подкладка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
715774002	без упаковки	пачка по 10 шт.	12 мм	10 см	15 мм	без подкладки	ШТУКА	100	100	300	7600



ВАЛИКИ VESTAN



Для нанесения простых покрытий и однократного использования. Хорошо подходит для битумных красок, стеклопластика и для использования в областях с низкими требованиями к оптическому качеству.

Большой валик Vestan Plus, ядро Ø 48 мм

Изготовлен методом термофузии. Скошенные края плюша. Большая впитываемость. Подходит для нанесения стеклопластика и битумных красок.

ДИСПЕРСИИ КЛ. III / IV	СТЕКЛОПЛАСТИК	БИТУМНЫЕ КРАСКИ	КЛЕЙСТЕРЫ / КЛЕЙ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Подкладка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
754618000	без упаковки	21 мм	18 см	48 мм	без подкладки	ШТУКА	40	40	120	720
754625000	без упаковки	21 мм	25 см	48 мм	без подкладки	ШТУКА	40	40	120	480




Большой валик Vestan, ядро Ø 44 мм

Шитый валик, с подвернутыми краями плюша. Большая впитываемость. Подходит для нанесения стеклопластика и битумных красок.

ДИСПЕРСИИ КЛ. III / IV	СТЕКЛОПЛАСТИК	БИТУМНЫЕ КРАСКИ	КЛЕЙСТЕРЫ / КЛЕЙ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Подкладка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
754715001	без упаковки	18 мм	18 см	44 мм	без подкладки	ШТУКА	40	40	120	800
754755001	без упаковки	18 мм	25 см	44 мм	без подкладки	ШТУКА	50	50	150	600



Большой валик Vestan, ядро Ø 40 мм, с ручкой

Шитый валик с подвернутыми краями плюша. Фиксированная ручка, подходящая под телескопический удлинитель. Для нанесения простых покрытий и однократного использования. Подходит под стеклопластик и битумные краски.




ДИСПЕРСИИ КЛ. III / IV	СТЕКЛОПЛАСТИК	БИТУМНЫЕ КРАСКИ	КЛЕЙСТЕРЫ / КЛЕЙ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Подкладка	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
754518000	без упаковки	18 мм	18 см	40 мм	без подкладки	ШТУКА	10	10	30	560
754523000	без упаковки	18 мм	23 см	40 мм	без подкладки	ШТУКА	10	10	30	240

**ПОРОЛОНОВЫЕ ВАЛИКИ**

Идеально подходят для дальнейшей обработки валиковых штукатурок, жидких обоев с древесной стружкой и красок с эффектами. Для гармонизации и подчеркивания текстуры ранее нанесенного материала, например, валиком Polynyl.

**Большой валик поролоновый, внешний диаметр 74 мм**

Грубая структура. Для нанесения фактурных красок, валиковой штукатурки и для получения декоративных эффектов.



ФАКТУРНЫЕ КРАСКИ	ВАЛИКОВЫЕ ШТУКАТУРКИ	ШТУКАТУРНЫЕ КРАСКИ	ЖИДКИЕ ОБОИ СО СТРУЖКОЙ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Ширина	Диаметр ядра	Подкладка	Внешний диаметр	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
85882510	ЕАН	25 см	30 мм	без подкладки	74 мм	ШТУКА	10	10	30	480



ВСЕ ВИДЫ ЛАКОВ



Валики для нанесения лаков позволяют получать высококачественные результаты работы с широким спектром материалов и практически в любых ситуациях применения. Сложность заключается в равномерном распределении покрытия, без пузырьков. Валики MagicFelt — результат разработки, направленной на решение этой проблемы. Даже паркетные герметики и лаки для защиты от ржавчины можно наносить на любые основания без последующе раскатки поролоновым валиком. MagicFelt — это универсальный валик премиум-класса, представляющий собой усовершенствованный вариант классических велюровых валиков.

ВАЛИКИ MAGICFELT



Высокоэффективный плюш на основе войлочного непрерывного волокна из полиэстера. Текстурированные нити. Валик создан для нанесения всех красок на основе растворителей, а также вязких красок. Равномерная отдача краски на поверхность благодаря высокой стабильности волокон и уплотнению поверхностного слоя.




Большой валик MagicFelt, ядро Ø 48 мм

Изготовлен методом термофузии. Для создания высококачественных покрытий на деревянных, металлических и пластиковых поверхностях, а также на слегка фактурных основаниях. Оптимальный обмен краски и хорошая укрывистость. Идеален для вязких материалов, таких как радиаторные лаки, антикоррозионные лаки и масляные краски.

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ЛАКИ	ВОДНЫЕ АКРИЛОВЫЕ / ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ	АЛКИДНЫЕ НА РАСТВОРИТЕЛЕ	ПАРКЕТНЫЕ ЛАКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке	Кол-во для получения скидки (шт.)	Кол-во на паллете
750215000	без упаковки	5 мм	18 см	48 мм	ШТУКА	10	10	130	1120
750255000	без упаковки	5 мм	25 см	48 мм	ШТУКА	10	10	100	720



Миди-валик MagicFelt, ядро Ø 30 мм

Изготовлен методом термофузии. Ядро большого диаметра. Для создания высококачественных покрытий на деревянных, металлических и пластиковых поверхностях, а также на слегка фактурных основаниях. Оптимальный обмен краски и хорошая укрывистость. Идеален для вязких материалов, таких как радиаторные лаки, антикоррозионные лаки и масляные краски.

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ЛАКИ	ВОДНЫЕ АКРИЛОВЫЕ / ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ	АЛКИДНЫЕ НА РАСТВОРИТЕЛЕ	ПАРКЕТНЫЕ ЛАКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Информация	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке	Кол-во для получения скидки (шт.)	Кол-во на паллете
735312000	без упаковки	блистер по 10 шт.	5 мм	12 см	30 мм	ШТУКА	100	200	600	2400



Мини-валик MagicFelt, ядро Ø 17 мм

Изготовлен методом термофузии. Ядро малого диаметра. Для создания высококачественных покрытий на деревянных, металлических и пластиковых поверхностях, а также на слегка фактурных основаниях. Оптимальный обмен краски и хорошая укрывистость. Идеален для вязких материалов, таких как радиаторные лаки, антикоррозийные лаки и масляные краски.



АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ЛАКИ	ВОДНЫЕ АКРИЛОВЫЕ / ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ	АЛКИДНЫЕ НА РАСТВОРИТЕЛЕ	ПАРКЕТНЫЕ ЛАКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Информация	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
715344000	без упаковки	блистер по 20 шт.	5 мм	6 см	17 мм	ШТУКА	200	1800	1800	14400
715374000	без упаковки	блистер по 10 шт.	5 мм	10 см	17 мм	ШТУКА	140	140	420	10080

**ВАЛИКИ ВЕЛЮРОВЫЕ**

Высококачественный натуральный продукт из тканой овечьей шерсти. Валики предназначены для нанесения лаков на основе растворителей и стеклопластика.


**Большой валик велюровый, ядро Ø 41 мм**

Изготовлен методом термофузии. Для создания качественных покрытий на гладких поверхностях, таких как дерево, металл и пластик.



АЛКИДНЫЕ ЛАКИ НА РАСТВОРИТЕЛЕ	2К ПОКРЫТИЯ	ЭПОКСИДНЫЕ ЛАКИ	СТЕКЛОПЛАСТИК
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
749015001	без упаковки	4 мм	18 см	41 мм	ШТУКА	35	35	105	1120
749045001	без упаковки	4 мм	25 см	41 мм	ШТУКА	35	35	105	840


**Миди-валик велюровый, ядро Ø 30 мм**

Изготовлен методом термофузии. Ядро большого диаметра. Для создания качественных покрытий на гладких поверхностях, таких как дерево, металл и пластик.



АЛКИДНЫЕ ЛАКИ НА РАСТВОРИТЕЛЕ	2К ПОКРЫТИЯ	ЭПОКСИДНЫЕ ЛАКИ	СТЕКЛОПЛАСТИК
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Информация	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
739074001	без упаковки	пачка 10 шт.	4 мм	10 см	30 мм	ШТУКА	160	160	480	3840






Мини-валик велюровый, ядро Ø 17 мм

Изготовлен методом термофузии. Ядро малого диаметра. Для создания качественных покрытий на гладких поверхностях, таких как дерево, металл и пластик.

АЛКИДНЫЕ ЛАКИ НА РАСТВОРИТЕЛЕ	2К ПОКРЫТИЯ	ЭПОКСИДНЫЕ ЛАКИ	СТЕКЛОПЛАСТИК
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Информация	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
719044001	без упаковки	пачка 20 шт.	4 мм	6 см	17 мм	ШТУКА	240	240	720	17280
719074001	без упаковки	пачка 10 шт.	4 мм	10 см	17 мм	ШТУКА	140	140	420	10080



ВАЛИКИ SUPERFLOCK



Валики из высококачественного поролона с флокированным покрытием для первоклассной отделки видимых поверхностей. Разные формы валика для различных применений и типов привычек. Длинный, очень тонкий полиамидный флок для очень ровного и бархатистого покрытия. При использовании лаков на основе растворителей с содержанием летучих органических соединений более 300 г/л необходимо провести пробное окрашивание.

Большой валик из ретикулированного поролона, закругленный с обеих сторон

Для высококачественной лакировки, в первую очередь для нанесения промышленных покрытий, например, на лопасти. Оптимальная экономичная покраска гладких оснований. Низкий обмен материалами. Исключительно тонкая структура покрытия благодаря специальному поролону и длинным волокнам флока.

ВОДНЫЕ АКРИЛОВЫЕ / ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ	АЛКИДНЫЕ НА РАСТВОРИТЕЛЕ	ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ	ТОНКО- И ТОЛСТО-СЛОЙНЫЕ ЛАЗУРИ
✓	✓	-	-

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Диаметр ядра	Внешний диаметр	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
712625000	без упаковки	25 мм	41 мм	74 мм	ШТУКА	28	28	84	448



Мини-валик из ретикулированного поролона, закругленный с обеих сторон

Для высококачественной лакировки, в первую очередь для нанесения промышленных покрытий, например, на лопасти. Оптимальная экономичная покраска гладких оснований. Низкий обмен материалами. Исключительно тонкая структура покрытия благодаря специальному поролону и длинным волокнам флока.


ВОДНЫЕ АКРИЛОВЫЕ / ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ	АЛКИДНЫЕ НА РАСТВОРИТЕЛЕ	ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ	ПАРКЕТНЫЕ ЛАКИ
✓	✓	-	-

№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина	Диаметр ядра	Внешний диаметр	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
712673000	без упаковки	блистер 10 шт.	11 см	15 мм	35 мм	ШТУКА	10	100	300	3200



Мини-валик Superflock, вогнутый* с обеих сторон

С торцевыми выемками. Для превосходной лакировки гладких оснований, таких как дерево, металл и пластик. Также идеально подходит для дверных коробок, дверных полотен и перил. Отсутствие наплывов благодаря равномерному распределению давления.



*Патент DuPont WO 2005/007302 A2

ВОДНЫЕ АКРИЛОВЫЕ / ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ	АЛКИДНЫЕ НА РАСТВОРИТЕЛЕ	ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ	ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ
✓	✓	-	-

№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина	Диаметр ядра	Внешний диаметр	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
711973000	без упаковки	блистер 10 шт.	11 см	15 мм	35 мм	ШТУКА	200	200	600	3200

**Мини-валик Superflock, закругленный с обеих сторон**

Для высококачественной лакировки гладких поверхностей, таких как дерево, металл и пластик. Идеально подходит для дверных коробок, дверных полотен и перил. Очень хороший финишный результат.



ВОДНЫЕ АКРИЛОВЫЕ / ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ	АЛКИДНЫЕ НА РАСТВОРИТЕЛЕ	ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ	ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ
✓	✓	-	-

№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина	Диаметр ядра	Внешний диаметр	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
712373000	без упаковки	блистер 10 шт.	11 см	15 мм	35 мм	ШТУКА	200	200	600	3200

**Мини-валик Superflock, закругленный с внутренней стороны**

Для высококачественной лакировки гладких поверхностей, таких как дерево, металл и пластик. Идеально подходит для дверных коробок, дверных полотен и перил. Очень хороший финишный результат.



ВОДНЫЕ АКРИЛОВЫЕ / ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ	АЛКИДНЫЕ НА РАСТВОРИТЕЛЕ	ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ	ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ
✓	✓	-	-

№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина	Диаметр ядра	Внешний диаметр	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
712173000	без упаковки	блистер 10 шт.	11 см	15 мм	35 мм	ШТУКА	200	200	600	3200



ВАЛИКИ SUPERSCHAUM



Супертонкие поролоновые валики с высокой плотностью и средней твердостью сжатия для обработки всех лаков. Различные формы валиков для различных возможностей применения и типов привычек. При использовании лаков на основе растворителей с содержанием летучих органических соединений более 300 г/л необходимо провести пробное окрашивание.





*Патент DuPont WO 2005/007302 A2

Мини-валик Superschaum, вогнутые* торцы

Валик с торцевыми выемками. Для высококачественной лакировки гладких поверхностей, таких как дерево, металл и пластик. Идеально подходит для дверных коробок, дверных полотен и перил. Отсутствие наплывов благодаря равномерному распределению давления.

ВОДНЫЕ АКРИЛОВЫЕ / ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ	АЛКИДНЫЕ НА РАСТВОРИТЕЛЕ	ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ	ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ
✓	✓	-	-

№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина	Диаметр ядра	Внешний диаметр	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
710973000	без упаковки	блистер 10 шт.	11 см	15 мм	35 мм	ШТУКА	100	100	300	4000



Мини-валик Superschaum, закругленный с обеих сторон

Закругленные торцы. Для высококачественной лакировки гладких оснований, таких как дерево, металл и пластик. Идеально подходит для дверных коробок, дверных полотен и перил. Очень хороший финишный результат.

ВОДНЫЕ АКРИЛОВЫЕ / ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ	АЛКИДНЫЕ НА РАСТВОРИТЕЛЕ	ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ	ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ
✓	✓	-	-

№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина	Диаметр ядра	Внешний диаметр	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
711373000	без упаковки	блистер 10 шт.	11 см	15 мм	35 мм	ШТУКА	100	100	300	4000




Мини-валик Superschaum, закругленный с внутренней стороны

Закругленный внутренний торец. Для высококачественной лакировки гладких оснований, таких как дерево, металл и пластик. Идеально подходит для дверных коробок, дверных полотен и перил. Очень хороший финишный результат.

ВОДНЫЕ АКРИЛОВЫЕ / ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ	АЛКИДНЫЕ НА РАСТВОРИТЕЛЕ	ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ	ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ
✓	✓	-	-

№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина	Диаметр ядра	Внешний диаметр	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
711173000	без упаковки	блистер 10 шт.	11 см	15 мм	35 мм	ШТУКА	100	100	300	4000



Мини-валик Superschaum, закругленный с внешней стороны

Закругленный внешний торец. Для высококачественной лакировки гладких оснований, таких как дерево, металл и пластик. Идеально подходит для дверных коробок, дверных полотен и перил. Очень хороший финишный результат.



ВОДНЫЕ АКРИЛОВЫЕ / ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ	АЛКИДНЫЕ НА РАСТВОРИТЕЛЕ	ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ	ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ
✓	✓	-	-

№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина	Диаметр ядра	Внешний диаметр	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
711273000	без упаковки	блистер 10 шт.	11 см	15 мм	35 мм	ШТУКА	100	100	300	4000

**Мини-валик Superschaum, прямые торцы**

Для высококачественной лакировки гладких оснований, таких как дерево, металл и пластик. Идеально подходит для дверных коробок, дверных полотен и перил. Очень хороший финишный результат.



ВОДНЫЕ АКРИЛОВЫЕ / ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ	АЛКИДНЫЕ НА РАСТВОРИТЕЛЕ	ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ	ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ
✓	✓	-	-

№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина	Диаметр ядра	Внешний диаметр	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
711041000	без упаковки		5 см	15 мм	35 мм	ШТУКА	160	160	480	11520
711043000	без упаковки	блистер 20 шт.	5 см	15 мм	35 мм	ШТУКА	200	200	600	8000
711063000	без упаковки	блистер 20 шт.	7 см	15 мм	35 мм	ШТУКА	160	160	480	6400
711071000	без упаковки		11 см	15 мм	35 мм	ШТУКА	100	100	300	5600
711073000	без упаковки	блистер 10 шт.	11 см	15 мм	35 мм	ШТУКА	100	100	300	4000
711053000	без упаковки	блистер 10 шт.	16 см	15 мм	35 мм	ШТУКА	80	80	240	3200



ВАЛИКИ ПОРОЛОНОВЫЕ



Универсальные поролоновые валики средней плотности и низкой жесткости на сжатие для нанесения простых лаковых покрытий. При использовании лаков на основе растворителей с содержанием летучих органических соединений более 300 г/л необходимо провести пробное окрашивание.



Мини-валик поролоновый, прямые торцы

Для простых работ по лакировке гладких оснований, таких как дерево, металл и пластик. Хороший финишный результат.

ВОДНЫЕ АКРИЛОВЫЕ / ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ	АЛКИДНЫЕ НА РАСТВОРИТЕЛЕ	ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ	ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ
✓	✓	-	-

№ артикула	Упаковка	Информация	Ширина	Диаметр ядра	Внешний диаметр	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
710041000	без упаковки		5 см	15 мм	35 мм	ШТУКА	160	160	480	11520
710043000	без упаковки	блистер 20 шт.	5 см	15 мм	35 мм	ШТУКА	200	200	600	8000
710063000	без упаковки	блистер 20 шт.	7 см	15 мм	35 мм	ШТУКА	160	160	480	6400
710071000	без упаковки		11 см	15 мм	35 мм	ШТУКА	100	100	300	5600
710073000	без упаковки	блистер 10 шт.	11 см	15 мм	35 мм	ШТУКА	100	100	300	4000



ЛАЗУРИ (СОХРАНЯЮЩИЕ ПОРЫ ДРЕВЕСИНЫ ОТКРЫТЫМИ)

Защита древесины в видимой зоне приобретает все большее значение, а значит, и уход за ней с помощью высококачественных лакокрасочных продуктов, таких как герметики для дерева, лазури, сохраняющие поры древесины открытыми, краски для защиты от атмосферных воздействий, масла для дерева и многое другое. Классическим способом их наносят на поверхность валиками из микрофибры, которые могут впитывать и удерживать краску до 200% собственного объема. Это обеспечивает очень высокую производительность и быструю работу. Короткие ворс подходит для материалов низкой вязкости и гладких деревянных поверхностей, длинный ворс для густых материалов и выветренных и фактурных деревянных оснований.



ВАЛИКИ MICROSTAR

Микротонкая непрерывная тканая нить на полиэстеровой основе. Очень высокая способность впитывать краску и равномерно отдавать ее на поверхность. Практически не образует брызг. Высокая толщина слоя за одно нанесение. Не ворсат, износостойкие и легко подвергаются чистке.




Большой валик Microstar, ядро Ø 48 мм

Изготовлен методом термофузии. Для нанесения высококачественных покрытий на деревянные и стальные поверхности, а также на слегка фактурные основания. Особенно подходит для паркетных лаков, масел, акриловых и полиуретановых лаков на водной основе. Высокая толщина слоя за одно нанесение. Практически не образует брызг и не ворсит.



АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ЛАКИ	ТОНКО- И ТОЛСТО-СЛОЙНЫЕ ЛАЗУРИ	ГРУНТОВКИ	ПАРКЕТНЫЕ ЛАКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке	Кол-во для получения скидки (шт.)	Кол-во на паллете
744318000	без упаковки	9 мм	18 см	48 мм	ШТУКА	10	10	30	1120
744325000	без упаковки	9 мм	25 см	48 мм	ШТУКА	10	10	30	720




Миди-валик Microstar, ядро Ø 30 мм

Изготовлен методом термофузии. Ядро большого диаметра. Для нанесения высококачественных покрытий на деревянные и стальные поверхности, а также на слегка фактурные основания. Особенно подходит для паркетных лаков, масел, акриловых и полиуретановых лаков на водной основе. Высокая толщина слоя за одно нанесение. Практически не образует брызг и не ворсит.



АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ЛАКИ	ТОНКО- И ТОЛСТО-СЛОЙНЫЕ ЛАЗУРИ	ГРУНТОВКИ	ПАРКЕТНЫЕ ЛАКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Информация	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке	Кол-во для получения скидки (шт.)	Кол-во на паллете
734312000	без упаковки	пачка 10 шт.	9 мм	12 см	30 мм	ШТУКА	120	120	360	1920
734316000	без упаковки	пачка 10 шт.	9 мм	16 см	30 мм	ШТУКА	120	120	360	1920






Мини-валик Microstar, ядро Ø 17 мм

Изготовлен методом термофузии. Ядро малого диаметра. Для нанесения высококачественных покрытий на деревянные и стальные поверхности, а также на слегка фактурные основания. Особенно подходит для паркетных лаков, масел, акриловых и полиуретановых лаков на водной основе. Высокая толщина слоя за одно нанесение. Практически не образует брызг и не ворсит.

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ЛАКИ	ТОНКО- И ТОЛСТО-СЛОЙНЫЕ ЛАЗУРИ	ГРУНТОВКИ	ПАРКЕТНЫЕ ЛАКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Информация	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
714310000	без упаковки	блистер 10 шт.	9 мм	10 см	17 мм	ШТУКА	100	100	300	5600



ВАЛИКИ MICROVIL



Тканый плюш из микрофибры с коротким ворсом на основе непрерывного полиэстерового волокна. Высокая плотность нитей. Очень большая впитывающая способность. Равномерное поглощение и превосходная отдача материала на поверхность. Подходит для паркетных лаков, масел и разбавляемых водой лаков.




Большой валик Microvil, ядро Ø 48 мм

Изготовлен методом термофузии. Очень короткий ворс. Для нанесения покрытий на деревянные поверхности и полы. Особенно подходит для лазурей и покрывных красок для дерева, паркетных лаков, масел, акриловых и полиуретановых лаков на водной основе. Оптимальная толщина слоя за одно нанесение.

ВОДНЫЕ АКРИЛОВЫЕ И ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛАКИ	ТОНКО- И ТОЛСТО-СЛОЙНЫЕ ЛАЗУРИ	МАСЛА	ПАРКЕТНЫЕ ЛАКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
744718000	без упаковки	5 мм	18 см	48 мм	ШТУКА	10	40	120	960
744725000	без упаковки	5 мм	25 см	48 мм	ШТУКА	10	40	120	640



Мини-валик Microvil, ядро Ø 17 мм

Изготовлен методом термофузии. Очень короткий ворс. Для нанесения покрытий на деревянные поверхности и полы. Особенно подходит для лазурей и покрывных красок для дерева, паркетных лаков, масел, акриловых и полиуретановых лаков на водной основе. Оптимальная толщина слоя за одно нанесение.

ВОДНЫЕ АКРИЛОВЫЕ И ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛАКИ	ТОНКО- И ТОЛСТО-СЛОЙНЫЕ ЛАЗУРИ	МАСЛА	ПАРКЕТНЫЕ ЛАКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Информация	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
717510000	без упаковки	блистер 10 шт.	5 мм	10 см	17 мм	ШТУКА	100	900	900	10800



ВАЛИКИ ARBOLON

Ворс средней длины на основе полиэстерового микроволокна средней плотности и объемного веса. Идеально подходит для всех покрытий, наносимых на деревянные поверхности, включая краски для защиты от атмосферных воздействий. Можно также использовать на слегка фактурной и обветренной древесине.

**Большой валик Arbolon, ядро Ø 48 мм**

Изготовлен методом термофузии. Для нанесения покрытий на деревянные поверхности, в том числе на слегка фактурные.



ДИСПЕРСИИ Кл. III / IV	ТОНКО- И ТОЛСТО- СЛОЙНЫЕ ЛАЗУРИ	ГРУНТОВКИ	МАСЛА ДЛЯ ДЕРЕВА
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
744418000	без упаковки	9 мм	18 см	48 мм	ШТУКА	30	30	90	1200
744425000	без упаковки	9 мм	25 см	48 мм	ШТУКА	30	30	90	720

**Мини-валик Arbolon, ядро Ø 15 мм**

Изготовлен методом термофузии. Ядро малого диаметра. Для нанесения покрытий на деревянные поверхности, в том числе на слегка фактурные.



ДИСПЕРСИИ Кл. III / IV	ТОНКО- И ТОЛСТО- СЛОЙНЫЕ ЛАЗУРИ	ГРУНТОВКИ	МАСЛА ДЛЯ ДЕРЕВА
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Информация	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
711453000	без упаковки	пачка 10 шт.	9 мм	10 см	15 мм	ШТУКА	100	100	300	7600



НАПОЛЬНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ И ЗАЩИТНЫЕ КРАСКИ



Выдерживающие высокие нагрузки промышленные полы, основания с покрытием на основе эпоксидной смолы, а также полы в гаражах и другие «утилитарные» полы требуют тщательной подготовки поверхности, а нанесенное покрытие должно соответствовать предписанным нормам. В этой сфере незаменимы нейлоновые валики с различной высотой ворса, разной степенью текстурирования нитей и боковой фаской, которые подходят почти под все виды покрытий.

ВАЛИКИ EXTRALIT



Очень длинный ворс, высокотекстурированное полиамидное непрерывное волокно особо высокой прочности. Идеально подходит для всех требовательных промышленных покрытий с высокой степенью нанесения материала. Разработан для обработки густотекучих материалов. Боковая фаска исключает появление полос и наплывов.




Большой валик Extralit, ядро Ø 48 мм

Изготовлен методом термофузии. Очень высокий ворс. Для нанесения вязких материалов, таких как реактивные смолы (эпоксидные и полиуретановые), двухкомпонентные покрытия и герметики. Для покрытия полов в гаражах и на промышленных объектах, а также прочих бетонных полах. Очень высокая способность отдавать материал на поверхность.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СМОЛЫ	ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ	ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ	ЖИДКИЙ ПЛАСТИК
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Скругление	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке	Кол-во для получения скидки (шт.)	Кол-во на паллете
758018000	без упаковки	18 мм	18 см	48 мм	фаска	ШТУКА	10	10	120	720
758025000	без упаковки	18 мм	25 см	48 мм	фаска	ШТУКА	10	10	120	480



НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ВАЛИКИ POLYNYL

Шубка с ворсом средней высоты, изготовлена из текстурированного полиамидного непрерывного волокна. Подходит для нанесения различных промышленных покрытий, жидких пластмасс, эпоксидных смол, клеящих паст и клея.

**Большой валик Polynyl, ядро Ø 48 мм**

Изготовлен методом термофузии. Высокий ворс. Для нанесения густых материалов, таких как эпоксидные лаки, полиуретановые смолы, двухкомпонентные покрытия и герметики. Для покрытия полов в гаражах, промышленных и прочих бетонных полов. Оптимален для жидких пластмасс.



2К ПОКРЫТИЯ	ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ	ЖИДКИЙ ПЛАСТИК	КРАСКИ ДЛЯ КРОВЛИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Скругление	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
757915000	без упаковки	13 мм	18 см	48 мм	фаска	ШТУКА	50	50	150	1000
757955000	без упаковки	13 мм	25 см	48 мм	фаска	ШТУКА	50	50	150	600
757960000	без упаковки	13 мм	60 см	48 мм	фаска	ШТУКА	10	10	30	200

**Миди-валик Polynyl, ядро Ø 30 мм**

Изготовлен методом термофузии. Ядро большого диаметра. Высокий ворс. Для нанесения густых материалов, таких как эпоксидные лаки, полиуретановые смолы, двухкомпонентные покрытия и герметики. Для покрытия полов в гаражах, промышленных и прочих бетонных полов. Оптимален для жидких пластмасс.



2К ПОКРЫТИЯ	ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ	ЖИДКИЙ ПЛАСТИК	КРАСКИ ДЛЯ КРОВЛИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
737875000	без упаковки	13 мм	12 см	30 мм	ШТУКА	144	144	432	2880

**Мини-валик Polynyl, ядро Ø 17 мм**

Изготовлен методом термофузии. Ядро малого диаметра. Высокий ворс. Для нанесения густых материалов, таких как эпоксидные лаки, полиуретановые смолы, двухкомпонентные покрытия и герметики. Для покрытия полов в гаражах, промышленных и прочих бетонных полов. Оптимален для жидких пластмасс.



2К ПОКРЫТИЯ	ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ	ЖИДКИЙ ПЛАСТИК	КРАСКИ ДЛЯ КРОВЛИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Информация	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
716974001	без упаковки	блистер 10 шт.	13 мм	10 см	17 мм	ШТУКА	100	100	300	4000





Большой валик Polynyl, ядро Ø 48 мм

Изготовлен методом термофузии. Средний ворс. Для нанесения густых материалов, таких как эпоксидные лаки, полиуретановые смолы, двухкомпонентные покрытия и герметики. Для покрытия полов в гаражах, промышленных и прочих бетонных полах.

ПАРКЕТНЫЕ ЛАКИ	2К ПОКРЫТИЯ	ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ	ЖИДКИЙ ПЛАСТИК
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Скругление	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке	Кол-во для получения скидки (шт.)	Кол-во на паллете
758118000	без упаковки	11 мм	18 см	48 мм	фаска	ШТУКА	10	40	120	960
758125000	без упаковки	11 мм	25 см	48 мм	фаска	ШТУКА	10	40	120	480




Мини-валик Polynyl, ядро Ø 17 мм

Изготовлен методом термофузии. Ядро малого диаметра. Средний ворс. Для нанесения густых материалов, таких как эпоксидные лаки, полиуретановые смолы, двухкомпонентные покрытия и герметики. Для покрытия полов в гаражах, промышленных и прочих бетонных полах.

ПАРКЕТНЫЕ ЛАКИ	2К ПОКРЫТИЯ	ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ	ЖИДКИЙ ПЛАСТИК
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Информация	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
718110000	без упаковки	блистер 10 шт.	11 мм	10 см	17 мм	ШТУКА	100	100	300	5600



ВАЛИКИ TEXTOMID



Плюш с очень коротким ворсом. Изготовлен из высокотекстурированного полиамидного непрерывного волокна. Особо прочные нити. Разработан для использования с эпоксидными смолами для нанесения небольшого слоя, специальными лаками и паркетными защитными покрытиями на основе синтетических смол. Также подходит для нанесения клея для ковровина.




Большой валик Textomid, ядро 48 мм

Изготовлен методом термофузии. Короткий ворс. Для нанесения высоковязких материалов, таких как акриловые и полиуретановые паркетные покрытия, а также густых материалов, как эпоксидные и полиэфирные смолы, лаки на основе синтетических смол, антикоррозионные средства, масляные краски и клеи для ковровина.

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ЛАКИ	2К ПОКРЫТИЯ	ГЕРМЕТИКИ	ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
757818000	без упаковки	7 мм	18 см	48 мм	ШТУКА	10	10	30	1120
757825000	без упаковки	7 мм	25 см	48 мм	ШТУКА	10	10	30	720



НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Мини-валик Textomid, ядро Ø 17 мм

Изготовлен методом термофузии. Короткий ворс. Ядро малого диаметра. Для нанесения высоковязких материалов, таких как акриловые и полиуретановые паркетные покрытия, а также густых материалов, как эпоксидные и полиэфирные смолы, лаки на основе синтетических смол, антикоррозионные средства, масляные краски и клей для ковровина.



АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ЛАКИ	2К ПОКРЫТИЯ	ГЕРМЕТИКИ	ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Информация	Высота ворса	Ширина	Диаметр ядра	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
717810000	без упаковки	блистер 10 шт.	7 мм	10 см	17 мм	ШТУКА	100	100	900	5600

**ВАЛИКИ AERODON**

Шипы длиной 11 мм из устойчивого к растворителям пластика для прокалывания пузырьков воздуха, возникающих при нанесении различных покрытий для полов. Для получения ровной поверхности пола пузырьки должны быть удалены до схватывания покрытия во избежание возможных дефектов и необходимости повторной обработки.

**Большой валик Aerodon, ядро Ø 41 мм, с ручкой**

С фиксированной ручкой, совместимой с телескопическим удлинителем. Для удаления пузырьков воздуха после нанесения покрытия. Валик прокалывает включенные пузырьки воздуха и выравнивает покрытие. Подходит для использования с наливными полами, выравнивающими смесями и смолами.



ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ	ГЕРМЕТИКИ	ВЫРАВНИВАЮ- ЩИЕ СМЕСИ	СТЯЖКИ
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Ширина	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
797019001	без упаковки	19 см	ШТУКА	30	30	90	240
797024001	без упаковки	24 см	ШТУКА	30	30	90	240



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ



Для качественного нанесения краски необходимы профессиональные принадлежности. Только с помощью правильного бюгеля, прочной малярной ванночки и устойчивого телескопического удлинителя хорошо перемешанная краска может быть эффективно нанесена на поверхность. Новая двухкомпонентная рукоятка, например, идеально направляет валик по поверхности. Рукоятка адаптирована к руке таким образом, что позволяет работать с низкой утомляемостью.

РУЧКИ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ ВАЛИКОВ



Съемные ручки доступны в одно- и двухкомпонентном исполнении для всех валиков с диаметрами бюгеля 6 и 8 мм. Система удерживающих втулок внутри ядра валика обеспечивает стабильную посадку валика на бюгеле. Все ручки можно комбинировать с предлагаемыми телескопическими удлинителями.



Рукоятка для валика 2K ergo-grip

Двухкомпонентная рукоятка для оптимального положения руки и длительной работы без усталости. Сбалансированная геометрия проволоки. Оцинкованный бюгель диаметром 8 мм.

№ артикула	Длина	Для валиков шириной	Диаметр проволоки	Материал ручки	Цвет	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
784218000	27 см	18 - 22 см	8 мм	2К	бело-голубой	ШТУКА	40	40	120	960
784225000	27 см	25 - 27 см	8 мм	2К	бело-голубой	ШТУКА	40	40	120	960



Рукоятка для валика 2K ergo-grip

Двухкомпонентная рукоятка для оптимального положения руки и длительной работы без усталости. Оцинкованный бюгель диаметром 6 мм.

№ артикула	Длина	Для валиков шириной	Диаметр проволоки	Материал ручки	Цвет	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
784227000	27 см	10 - 16 см	6 мм	2К	бело-голубой	ШТУКА	50	50	150	2000
784237000	37 см	10 - 16 см	6 мм	2К	бело-голубой	ШТУКА	40	40	120	1600

Рукоятка для валика 1К, анатомическая форма

Прочная однокомпонентная рукоятка для оптимального ведения руки и длительной работы без усталости. Сбалансированная геометрия проволоки. Оцинкованный бюгель диаметром 8 мм.



№ артикула	Упаковка	Длина	Для валиков шириной	Диаметр проволоки	Материал ручки	Цвет	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
84031810	EAN	27 см	18 - 22 см	8 мм	1К	черный	ШТУКА	10	80	240	1280
84032510	EAN	27 см	25 - 27 см	8 мм	1К	черный	ШТУКА	10	80	240	1280

Рукоятка для валика 1К, анатомическая форма

Прочная однокомпонентная рукоятка для оптимального ведения руки и длительной работы без усталости. Оцинкованный бюгель диаметром 6 мм.



№ артикула	Упаковка	Длина	Для валиков шириной	Диаметр проволоки	Материал ручки	Цвет	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
86032910	EAN	27 см	10 - 16 см	6 мм	1К	черный	ШТУКА	10	100	300	2000
86033910	EAN	37 см	10 - 16 см	6 мм	1К	черный	ШТУКА	10	100	300	1600

Рукоятка для валика 1К, стандартная

Однокомпонентная рукоятка. Сбалансированная геометрия проволоки. Оцинкованный бюгель диаметром 8 мм.



№ артикула	Упаковка	Длина	Для валиков шириной	Диаметр проволоки	Материал ручки	Цвет	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
784001000	без упаковки	27 см	18 - 22 см	8 мм	1К	синий	ШТУКА	100	100	300	1600
784101000	без упаковки	27 см	25 - 27 см	8 мм	1К	синий	ШТУКА	80	80	240	1600

Рукоятка для валика 1К, стандартная

Однокомпонентная рукоятка. Оцинкованный бюгель диаметром 6 мм.



№ артикула	Упаковка	Длина	Для валиков шириной	Диаметр проволоки	Материал ручки	Цвет	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
782501000	без упаковки	27 см	10 - 16 см	6 мм	1К	синий	ШТУКА	150	150	450	3000
782601000	без упаковки	37 см	10 - 16 см	6 мм	1К	синий	ШТУКА	130	130	390	2080



Рукоятка для валика базовая

Однокомпонентная ручка. Оцинкованный бюгель диаметром 6 мм.

№ артикула	Упаковка	Длина	Для валиков шириной	Диаметр проволоки	Материал ручки	Цвет	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
782411000	без упаковки	19 см	5 - 7 см	6 мм	1К	синий	ШТУКА	100	100	300	3200
782512000	без упаковки	27 см	10 - 16 см	6 мм	1К	синий	ШТУКА	200	200	600	3200
782613000	без упаковки	37 см	10 - 16 см	6 мм	1К	синий	ШТУКА	150	150	450	2400



Рукоятка для очень широких малярных валиков


Регулируемая металлическая рукоятка. Совместима с телескопическим удлинителем. Подходит для всех типов малярных валиков шириной 30 - 61 см и диаметром проволоки 8 мм.

№ артикула	Упаковка	Для валиков шириной	Диаметр проволоки	Материал ручки	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
85056110	EAN	30 см - 61 см	8 мм	металл	ШТУКА	5	20	60	240

МАЛЯРНЫЕ РЕШЕТКИ



Металлическая или пластиковая отжимная решетка для забора равномерного количества краски непосредственно из емкости. Удерживающие устройства облегчают работу, предотвращая наклон решетки вперед во время раскатки валика. Специальный профиль решетки обеспечивает быстрое и равномерное распределения краски на валике.



Отжимная малярная решетка металлическая

Оптимальная раскатка валика благодаря рифленой структуре решетки. Сгибающиеся полосы обеспечивают легкое крепление решетки на емкости с краской. Гальванизированная стальная проволока. Длительный срок службы.

№ артикула	Упаковка	Длина	Ширина	Материал	Крепление	Цвет	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
84832110	EAN	20 см	11 см	металл	сгиб. полосы	серебристый	ШТУКА	20	100	320	4500
84832210	EAN	30 см	22 см	металл	сгиб. полосы	серебристый	ШТУКА	20	80	320	1600
786704000	без упаковки	30 см	26 см	металл	сгиб. полосы	серебристый	ШТУКА	100	100	300	1600

Отжимная малярная решетка пластиковая

Хорошие раскатывающие свойства благодаря X-образной структуре решетки. Возможна легкая фиксация решетки на емкости с краской с помощью загнутых крючков.



№ артикула	Упаковка	Длина	Ширина	Материал	Крепление	Цвет	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
84833010	EAN	18 см	12 см	пластик	крючок	черный	ШТУКА	50	50	150	5600
84834010	EAN	22 см	18 см	пластик	крючок	черный	ШТУКА	15	540	1620	3240
84832910	EAN	25 см	22 см	пластик	крючок	черный	ШТУКА	10	210	630	1260
84832810	EAN	29 см	27 см	пластик	крючок	черный	ШТУКА	15	120	360	960

МАЛЯРНЫЕ ВАННОЧКИ И ВЕДРА

Прочные малярные ванночки для использования со всеми красками, лаками и лазурями. Высокая устойчивость к растворителям и многоразовое использование. Легкая чистка благодаря специальной форме ванночки. Со сливным носиком для легкого переливания краски обратно в емкость. Встроенная шкала для индикации объема и определения соотношения компонентов при смешивании. Новинка: вкладыши в малярные ванночки.

**Малярная ванночка пластиковая**

Жесткая на кручение ванночка для краски отличается высокой устойчивостью. Ребристая структура резервуара препятствует проскальзыванию валика. Пупырышки в зоне раскатки обеспечивают равномерное распределение краски. Встроенная мерная шкала и сливной носик.



№ артикула	Упаковка	Длина	Ширина	Материал	Цвет	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
787201001	без упаковки	32 см	15 см	пластик	синий	ШТУКА	200	200	600	1600
787301001	без упаковки	22 см	20 см	пластик	синий	ШТУКА	240	240	720	1920
787401001	без упаковки	32 см	26 см	пластик	синий	ШТУКА	100	100	300	800
787601001	без упаковки	36 см	32 см	пластик	синий	ШТУКА	50	50	150	600

Вкладыш в малярную ванночку

Для параллельной работы с несколькими красками или в качестве экономичной альтернативы, особенно при использовании красок на основе растворителя, которые не отмываются. Вкладыши более легкие, чем ванночки. Устойчивы к воздействию растворителей.



№ артикула	Упаковка	Информация	Длина	Ширина	Материал	Цвет	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
84801410	EAN	пачка 3 шт.	27,5 см	14 см	пластик	прозрачный	ПАЧКА	10	100	500	1200
84802610	EAN	пачка 3 шт.	32 см	26 см	пластик	прозрачный	ПАЧКА	10	40	120	640



Ковш для краски Expert-Cup

Для использования с красками и лаками. Устойчив к растворителям. Надежно сидит в руке благодаря прочной пластиковой ручке. Встроенная зона для удаления излишков краски с малярного валика и кисти. Удобный слив остатков краски обратно в емкость.

№ артикула	Упаковка	Информация	Длина	Ширина	Материал	Объем	Цвет	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
84835010	EAN		18 см	28 см	пластик	2 л	черный	ШТУКА	20	20	60	800
84835110	EAN	вкладыши 5 шт.	18 см	28 см	пластик	2 л	прозрачный	ПАЧКА	10	60	60	480



Малярное ведро прямоугольное

Ведро для краски прямоугольной формы с прочной металлической ручкой. Для переливания или смешивания лакокрасочных материалов. Встроенная мерная шкала и поверхность для удаления излишков краски.

№ артикула	Упаковка	Материал	Объем	Форма	Цвет	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
84820810	EAN	пластик	8 л	прямоугольная	черный	ШТУКА	10	5	30	450
84821410	EAN	пластик	12 л	прямоугольная	черный	ШТУКА	10	5	30	240
84824410	EAN	пластик	14 л	прямоугольная	черный	ШТУКА	5	5	30	240



Вкладыш в малярное ведро

Для параллельной работы с несколькими красками или в качестве экономичной альтернативы, особенно при использовании красок на основе растворителей, которые не отмываются. Вкладыши более легкие, чем ванночки. Устойчивы к воздействию растворителей.

№ артикула	Упаковка	Информация	Материал	Объем	Цвет	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
84800810	EAN	5 шт.	пластик	8 л	прозрачный	ПАЧКА	10	20	60	200
84801310	EAN	5 шт.	пластик	12 л	прозрачный	ПАЧКА	10	20	60	120



Малярное ведро овальное

Ведро для краски овальной формы с прочной металлической ручкой. Для переливания или смешивания лакокрасочных материалов.

№ артикула	Упаковка	Материал	Объем	Форма	Цвет	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
788111000	без упаковки	пластик	11 л	овальная	белый	ШТУКА	10	30	540

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ УДЛИНИТЕЛИ

Телескопические удлинители для упрощения малярных работ, проводимых на большой высоте. В первую очередь подходят для нанесения матовых покрытий на очень гладкие поверхности стен и потолков. Обеспечивают равномерное надавливание на валик. Для более быстрой и удобной работы, без лишней нагрузки на спину. Алюминиевые стержни с рифленой трубчатой структурой очень устойчивы к прогибу. Все удлинители имеют универсальный конус, подходящий ко всем предлагаемым ручкам для валиков.



Телескопический удлинитель, алюминий и стекловолокно
Профессиональный телескопический удлинитель из алюминия и стекловолокна. Толстый стержень для удобного управления. С накидной гайкой и мягкой рукояткой. Высокая стабильность и долговечность.



№ артикула	Упаковка	Информация	Длина	Материал	Конус	Цвет	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
84962210	EAN	фикс. снаружи	114 см / 200 см	алюм./стекловолокно	стандарт	серебро	ШТУКА	6	6	18	300
789302000	б/упаковки	фикс. снаружи	114 см / 200 см	алюм./стекловолокно	стандарт	серебро	ШТУКА	6	6	18	300

Телескопический удлинитель алюминиевый

Легкая телескопическая штанга из анодированного алюминия. С накидной гайкой и пластиковой ручкой. Рифленая трубчатая конструкция для особо высокой устойчивости к прогибу.



№ артикула	Упаковка	Информация	Длина	Материал	Конус	Цвет	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
84923010	EAN	фикс. снаружи	80 см / 150 см	алюминий	стандарт	серебро	ШТУКА	10	10	30	450
84923110	EAN	фикс. снаружи	115 см / 200 см	алюминий	стандарт	серебро	ШТУКА	10	10	30	500
782002000	б/упаковки	фикс. снаружи	115 см / 200 см	алюминий	стандарт	серебро	ШТУКА	10	10	30	450
789201000	б/упаковки	фикс. снаружи	80 см / 150 см	алюминий	стандарт	серебро	ШТУКА	10	10	30	450

Телескопический удлинитель стальной

Классический телескопический удлинитель из стали с порошковым покрытием. С внутренней резьбой и пластиковой ручкой.



№ артикула	Упаковка	Информация	Длина	Материал	Конус	Цвет	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
789091001	б/упаковки	фикс. внутри	80 см / 130 см	сталь	стандарт	серебро	ШТУКА	20	20	60	1440
789092001	б/упаковки	фикс. внутри	115 см / 200 см	сталь	стандарт	серебро	ШТУКА	20	20	60	720

МИКСЕРЫ ДЛЯ КРАСКИ



Для перемешивания и смешивания широкого спектра материалов. Ручные миксеры и миксеры-насадки на дрели для различных емкостей и уровней вязкости материала.



Миксер-насадка Ronde

Сталь с порошковым покрытием. Шестигранный хвостовик. Для равномерного перемешивания материалов с низкой вязкостью. Подходит для жидких (до 10 кг) и густых материалов (до 20 кг).

№ артикула	Упаковка	Длина	Диаметр	Масса смеси	Хвостовик	Материал	Цвет	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
304960001	без упаковки	400 мм	60 мм	до 10 кг	6-гранный	сталь	синий	ШТУКА	36	36	108	756
304980001	без упаковки	400 мм	80 мм	до 15 кг	6-гранный	сталь	синий	ШТУКА	36	36	108	576
304999001	без упаковки	600 мм	103 мм	до 10 кг	6-гранный	сталь	синий	ШТУКА	36	36	108	216



Палочка для размешивания краски деревянная

Для ручного равномерного размешивания красок и лаков.

№ артикула	Упаковка	Длина	Материал	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
94360010	EAN	45 см	дерево	ШТУКА	25	400	400	4800




Палочка для размешивания краски пластиковая

Для равномерного размешивания красок и лаков.

№ артикула	Упаковка	Длина	Материал	Цвет	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
94330010	EAN	28 см	пластик	черный	ШТУКА	10	200	800	4800
785527000	без упаковки	28 см	пластик	синий	ШТУКА	25	400	400	4800





Аккуратность и точность. Максимальная безопасность.

Будь то влажность поверхности, длина или ширина, правильно выполненные замеры снижают процент ошибок. И предполагают использование профессиональных инструментов. Высочайшая точность. Высочайшее качество обработки. Гарантированно надежные результаты.

Чистое рабочее пространство — это визитная карточка мастера. Разные материалы различной плотности и толщины. WESTEX предлагает пылезащитные двери и мешки для мусора для всех областей применения. И в любых количествах. В том числе и в упаковке под частной маркой.

Неважно, какие продукты мы поставляем промышленным потребителям и дистрибьюторам. Одно всегда остается неизменным — наши стандарты качества.



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Измерительный инструмент	126
Пылезащитные двери	126
Мусорные мешки	127



Наряду с наличием стандартных отделочных инструментов, внимание мастеров и заказчиков привлекает чистота на строительной площадке. Для этих целей хорошо зарекомендовали себя пылезащитные двери. Различные формы дверей позволяют адаптировать их к условиям на объекте, например там, где нужно обеспечить проход с тачкой. Подходят для многократного использования. Все, что необходимо для крепления дверей — это клейкая лента и строительный нож.



Влагомер НРМ3000В Premium

Влагомер для быстрого и точного измерения содержания влаги в древесине, штукатурке и кирпичной кладке. Прочный корпус, с ЖК-дисплеем с подсветкой и цифровой индикацией. Точность измерения +/-1%, измерение влажности с учетом температуры окружающей среды. Метод измерения: измерение сопротивления. Батарейки не входят в комплект поставки.

ДЕРЕВО	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА	ШТУКАТУРКА	БЕТОННАЯ СТЯЖКА
✓	✓	✓	✓

№ артикула	Упаковка	Информация	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
95940010	EAN	в коробке для транспортировки и хранения	ШТУКА	1	50	3	250



Складная линейка деревянная

Ручной измерительный инструмент для всех видов измерений. Длина 2 м, высокое качество исполнения.

№ артикула	Упаковка	Информация	Размер	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
98130210	EAN	10 звеньев	2 м	ШТУКА	6	60	180	3600

ПЫЛЕЗАЩИТНЫЕ ДВЕРИ



Пылезащитные двери используют в качестве грязезащитного барьера при ремонте и реконструкции. Двери с прозрачной пленкой служат для защиты от взвешенных частиц, таких как строительная пыль. Двери из белого спанбонда защищают от более грубой грязи. Два варианта формы. Подходят для прохода с тачкой.



Пылезащитная дверь Profi, пленка LDPE

Для защиты от пыли и грязи во время ремонтных работ. Водонепроницаемая и практически пыленепроницаемая. Толщина пленки 100μ. L-образной формы. Подходит для проемов шириной от 60 см до 110 см.

№ артикула	Упаковка	Ширина / Высота	Размер	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
96962215	EAN	1,20 м / 2,20 м	2,64 м ²	ШТУКА	5	25	75	800

Пылезащитная дверь, спанбонд

Для защиты от пыли и грязи во время ремонтных работ. С-образной формы. Подходит для проемов шириной от 90 см до 110 см. Возможен проход с тачкой.




№ артикула	Упаковка	Ширина / Высота	Размер	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
96962015	EAN	1,10 м / 2,20 м	2,42 м ²	ШТУКА	10	40	120	400

МУСОРНЫЕ МЕШКИ

Ремонтные, восстановительные или покрасочные работы неизбежно приводят к появлению грязи или отходов. Для утилизации строительного мусора необходимо иметь под рукой соответствующие мусорные мешки.

**Мешок для строительного мусора**

Для утилизации легких строительных отходов и обоев.



№ артикула	Упаковка	Информация	Толщина	Цвет	Единица измерения	Мин. кол-во	Кол-во в картонной коробке (шт.)	Кол-во для получения скидки	Кол-во на паллете
96950010	EAN	25 шт. в рулоне	0,04 мм	синий	ШТУКА	10	10	30	400
96951010	EAN	25 шт. в рулоне	0,06 мм	синий	ШТУКА	8	8	24	240
96952510	EAN	25 шт. в рулоне	0,08 мм	синий	ШТУКА	6	6	18	180
96960910	EAN	3 шт. в рулоне	0,09 мм	черный	ШТУКА	15	15	45	720



СтройМАСТЕРком

Оптовые и объектные поставки в Беларуси:
ООО «СтройМАСТЕРком»

220069 Беларусь, г. Минск,
пр. Дзержинского, 9 - 1001

+375(29) 101-44-54
+375(17) 366-36-36
+375(29) 181-44-57

office@stroymasterkom.by
info@stroymasterkom.by

www.stroymasterkom.by

WESTEX

Ciret GmbH
Geschäftsbereich WESTEX
Platz der Republik 6
42107 Wuppertal
Deutschland

westex@ciret.eu
www.storch-ciret.com/unsere-marken/westex

